



PODIM®

YÜKSEK TEKNOLOJİ AŞINDIRICI ÜRÜNLERİ
HIGH QUALITY OF ABRASIVE PRODUCTS



Certificate of Registration
No: QMS 2110-301

This is to certify that the
Quality Management System
of
PODİM Polisaş Diskleri Zımpara San. ve Tic. Ltd. Şti.
at
NİLÜFER Organize Sanayi Bölgesi N:115 No:4 NİLÜFER Bursa- TURKEY

Has been assessed by BvA Certification and deemed to comply with the requirements of
ISO 9001:2015

This certificate is valid for the activities specified below:
Production of polishing discs (flap disc) and sending; Map, tape, ripsing disc, roll; cutting, molding, adhesive application and provision of other related services; purchasing, sales, quality, marketing, accounting.

Initial Certificate Date : 01.07.2009
Issue Date : 01.10.2021
Certification Period / Expiry Date : 30.09.2022
Certificate Expiry Date : 30.09.2022





00.11.002 Issue Date: 28.10.2019 Rev:03 Rev.Date: 25.01.2019

This certificate remains the property of BvA Belgeendirme ve Dip Tlc. Ltd. Şti. and must be returned on request. And it is valid unless the general conditions within which it was issued are in accordance with the relevant standard. For detailed information please contact the certification manager.
Genelkurul Mah. Yıldız Posta Cad. Alan Sınıfı 1. Blok No: 6 Kat: 4 Daire: 9 Beşiktaş 34349 İstanbul Turkey
TEL : +90 212-347 0865 FAX : +90 212 277 2829 e-mail: info@bvla.tl web: www.bvla.tl



Onay Sertifikası
No: QMS 2110-301

Bu sertifika
PODİM Polisaş Diskleri Zımpara San. ve Tic. Ltd. Şti.
Firmasının
Kalite Yönetim Sisteminin
NİLÜFER Organize Sanayi Bölgesi N:115 No:4 NİLÜFER Bursa-TÜRKİYE

Adresinde BvA Belgeendirme tarafından değerlendirildiğini ve
ISO 9001:2015
Gerekliliklerinin karşılandığını belgeler

Bu sertifika aşağıda belirtilen kapsamı içermektedir:
Polisaş diskleri (flap disk) ve zımpara (Map, bant, kazıcı disk, rulo) üretimi (kesim, kalsplama, yapıştırıcı uygulama) ve buna bağlı diğer hizmetlerin (satınalma, satış, kalite, pazarlama, muhasebe) sunumu.


İlk Belgeendirme Tarihi : 01.07.2009
Yayın Tarihi : 01.10.2021
Belgeendirme Periyodu (Bij) Tarihi : 30.09.2022
Sertifika Geçerlilik Tarihi : 30.09.2022






00.11.002 Yayın Tarihi: 28.10.2019 Rev:03 Rev.Date: 25.01.2019

Bu belge BvA Belgeendirme ve Dip Tlc. Ltd. Şti. 'nin tescilli ve yasal olarak korunan işareti olup, Türkiye'de kalite yönetim sistemlerinin sağlığı adına kullanılabilir ve devletin sorumluluğu taşıyan bir şekilde kullanılmalıdır. Detaylı bilgi için belgeendirme web sitesine bakabilirsiniz.
Genelkurul Mah. Yıldız Posta Cad. Alan Sınıfı 1. Blok No: 6 Kat: 4 Daire: 9 Beşiktaş 34349 İstanbul Türkiye
TEL : +90 212-347 0865 FAX : +90 212 277 2829 e-mail: info@bvla.tl web: www.bvla.tl



TÜRK STANDARLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS


Markanın Tescilli / Descriptions of the Mark
TSE  

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	032796-TSE-01-02
BELGENİN İLK VERİŞİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	24.06.2008
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	24.06.2022
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	PODİM POLISAŞ DISKLERİ ZİMPARA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED (ŞİRKETİ)
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	NİLÜFER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ N:115 NO:4 NİLÜFER BURSA/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	PODİM POLISAŞ DISKLERİ ZİMPARA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	NİLÜFER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ N:115 NO:4 NİLÜFER BURSA / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	032796-TSE-01-01
TESCİLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	POZA
İLGİLİ TÜRK STANDARTI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 13743 / 20.03.2017
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	PRO MODEL, FLAP DISKS FOR HAND-HELD GRINDING MACHINE MAXIMUM OPERATING SPEED 80M/S, OUTER RADIUS 100, 115, 125, 150, 180 MM

e-incaz@tse.gov.tr
22.03.2022
On Behalf Of The Head Of Certification Center
ASU KORNOŞOR
TSE BURSA CERTIFICATION MANAGER

This certificate states that the production place of the certified product meets the requirements of the standard.
This certificate can only be transferred to another party if it is issued and signed by the head of the center.
TSE - Address: Özalp Bulvarı, Beşiktaş, İstanbul / Turkey - Tel: +90 212 347 0865 - Fax: +90 212 277 2829
THE HEAD OF CERTIFICATION CENTER, Address: Nemliçay Cad. No:115/04/05 Beşiktaş/İSTANBUL - Telephone: 9 212 498 88 81/418 84 21, Fax:9 212 418 88 17, E-mail: info@tse.gov.tr, web: www.tse.gov.tr

Please check the accuracy and validity of the certificate from <https://www.tse.gov.tr/standartlar/032796-tse-01-02>



1 / 1



TÜRK STANDARLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tescilli / Descriptions of the Mark
TSE  

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	032796-TSE-02-02
BELGENİN İLK VERİŞİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	17.04.2008
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	17.04.2023
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	PODİM POLISAŞ DISKLERİ ZİMPARA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED (ŞİRKETİ)
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	NİLÜFER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ N:115 NO:4 NİLÜFER BURSA/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	PODİM POLISAŞ DISKLERİ ZİMPARA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	NİLÜFER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ N:115 NO:4 NİLÜFER BURSA / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	032796-TSE-02-01
TESCİLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	PODİM
İLGİLİ TÜRK STANDARTI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 13743 / 20.03.2017
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	FAZ MODEL, FLAP DISKS FOR HAND-HELD GRINDING MACHINE MAXIMUM OPERATING SPEED 80M/S, OUTER RADIUS 100, 115, 125, 150, 180, 200 MM

e-incaz@tse.gov.tr
22.03.2022
On Behalf Of The Head Of Certification Center
ASU KORNOŞOR
TSE BURSA CERTIFICATION MANAGER

This certificate states that the production place of the certified product meets the requirements of the standard.
This certificate can only be transferred to another party if it is issued and signed by the head of the center.
TSE - Address: Özalp Bulvarı, Beşiktaş, İstanbul / Turkey - Tel: +90 212 347 0865 - Fax: +90 212 277 2829
THE HEAD OF CERTIFICATION CENTER, Address: Nemliçay Cad. No:115/04/05 Beşiktaş/İSTANBUL - Telephone: 9 212 498 88 81/418 84 21, Fax:9 212 418 88 17, E-mail: info@tse.gov.tr, web: www.tse.gov.tr

Please check the accuracy and validity of the certificate from <https://www.tse.gov.tr/standartlar/032796-tse-02-02>



1 / 1



PODİM Polısaj Diskleri Zımpara San.Tic.Ltd.Şti 1979 yılından 1987 yılına kadar polısaj diskleri ve zımpara mamüleri üzerine teknolojik arařtırmalar yapmıř, 1987 yılında üretime bařlamıřtır. Kuruluřundan bugüne dek geliřen teknolojiyi yakından takip etmekte ve konusunda bir numara kalmayı sürdürmektedir. Kalite, ömür ve ekonomiklięi tercih eden müřterilerimizin ürünlerimize gösterdięi ilgi bizi gururlandırmakta ve bundan sonra yapacaęımız çalıřmalar için bizi cesaretlendirmektedir.


Amacımız; konusunda en son teknolojik bilgiye sahip personelimize siz müřterilerimize ürünlerimizin en kalitelisini, en ekonomięini istenilen zamanda sunmaktır.

After 8 years extensive researches and experiments on polishing and abrasive technologies; PODİM Corporation had perfected its products and begun production in 1987. Since establishment; PODİM Corporation has always followed the developing technology and remains being pioneer in its field.

The interest shown by our customer who prefers high quality, long lasting life and reasonable prices in products;is honoring and encouraging us for our further researches and developments.

Our aim has always been to exceed the expectation of our customers by serving them the highest quality and most economical products with the help of our technologically advanced firm and expert colleagues.

İÇİNDEKİLER



RULO ZIMPARALAR ABRASIVE ROLLS

Sayfa 4-5-6



SONSUZ BANT ZIMPARALAR ABRASIVE BELTS

Sayfa 7-8-9-10



TRIZACT SONSUZ BANT ZIMPARALAR TRIZACT ABRASIVE BELTS

Sayfa 11



SAC GÖBEKLİ MOP ZIMPARALAR ABRASIVE MOP WHEELS

Sayfa 12-13



GÖMME BAŞLI MOP ZIMPARALAR RESIN CENTER MOP WHEELS

Sayfa 14



KAMALI MOP ZIMPARALAR ABRASIVE MOP WHEELS WITH KEYWAY

Sayfa 15



DOLGULU MOP ZIMPARALAR RESIN CENTER MOP WHEELS

Sayfa 16



DESEN MOPLARI PRE-PROFILED ABRASIVE MOP WHEELS

Sayfa 17



SAPLI MOP ZIMPARALAR SPINDLE MOP WHEELS

Sayfa 18



PLİSELİ MOP ZIMPARALAR PLEATED ABRASIVE MOPS

Sayfa 19



ÇANAK MOP ZIMPARALAR (FLAP DİSKLER) ABRASIVE FLAP DISCS

Sayfa 20



FİBER DİSK ZIMPARALAR ABRASIVE FIBER DISCS

Sayfa 21



KAĞIT ZIMPARALAR PAPER PRODUCTS

Sayfa 22-23



KAZIYICI DİSK ZIMPARALAR SCRAPER PRODUCTS

Sayfa 24



ELYAF ZIMPARA ÜRÜNLERİ NON-WOVEN PRODUCTS

Sayfa 25



ELYAF MOP ve KOMBİNE MOP ZIMPARALAR COMBINED NON-WOVEN MOP WHEELS

Sayfa 26-27



ROLOK ZIMPARA QUICK CHANGE DISC

Sayfa 28



SIKIŞTIRILMIŞ ELYAF DİSKLER FINISHING WHEELS

Sayfa 29



KEÇE (YÜN) POLİSAJ DİSKLERİ FELT DISCS

Sayfa 30



POLİSAJ CİLALARI POLISHING COMPOUNDS

Sayfa 31



SPIRABANT ve TEL FIRÇALAR SPIRABANDS AND WIRE BRUSHES

Sayfa 32



KESME ve AŞINDIRMA TAŞLARI CUTTING AND GRINDING WHEELS

Sayfa 33



ELEKTRİKLİ ve HAVALI EL ALETLERİ ELECTRIC AND PNEUMATIC TOOLS

Sayfa 34-35
36-37

RULO ZIMPARALAR ABRASIVE ROLLS




Y, X, J, F pamuk bezli, suya dayanıklı, X, Y polyester bezli zımpara ruloları alüminyum oksitli, zirkonyumlu, silisyum karbürlü, seramik ve kompakt kumlu olarak mevcuttur.

Our abrasive rolls are cotton backing Y, X, J, F weights, waterproof and polyester backing X, Y weights. Abrasive rolls are available with aluminium oxide, zirconia alumina, silicon carbide, ceramic or

16 kum ile 600 kum arasında olan yüksek kaliteli zımparalar istenilen ebatlarda ölçülendirilebilir. Metal, paslanmaz çelik, ahşap, cam, mermer, plastik ve diğer endüstri kollarında yaygın olarak kullanılır.

compacted grain. Grits range between 16 and 600. They are widely used in many industries, but especially preferred in standard steel, stainless steel, non-ferrous metal, cast iron, wood, glassware, marble and plastic sectors.

RULO ZIMPARALAR ABRASIVE ROLLS




RZ1AY	Rulo Zımparalar <i>Abrasive Rolls</i> Alüminyum Oksitli - Pamuk Bezli - Yumuşak <i>Aluminium Oxide - Cotton Cloth - Soft</i>													
	ÖLÇÜLER SIZE													
	KUMLAR AVAILABLE GRITS													
	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400
38 mm	RZ1AY045	RZ1AY046	RZ1AY047	RZ1AY048	RZ1AY049	RZ1AY050	RZ1AY051	RZ1AY052	RZ1AY053	RZ1AY054	RZ1AY055	RZ1AY056	RZ1AY057	RZ1AY058
50 mm	RZ1AY065	RZ1AY066	RZ1AY067	RZ1AY068	RZ1AY069	RZ1AY070	RZ1AY071	RZ1AY072	RZ1AY073	RZ1AY074	RZ1AY075	RZ1AY076	RZ1AY077	RZ1AY078
115 mm	RZ1AY155	RZ1AY156	RZ1AY157	RZ1AY158	RZ1AY159	RZ1AY160	RZ1AY161	RZ1AY162	RZ1AY163	RZ1AY164	RZ1AY165	RZ1AY166	RZ1AY167	RZ1AY168
200 mm	RZ1AY315	RZ1AY316	RZ1AY317	RZ1AY318	RZ1AY319	RZ1AY320	RZ1AY321	RZ1AY322	RZ1AY323	RZ1AY324	RZ1AY325	RZ1AY326	RZ1AY327	RZ1AY328

RZ1A	Rulo Zımparalar <i>Abrasive Rolls</i> Alüminyum Oksitli - Pamuk Bezli <i>Aluminium Oxide - Cotton Cloth</i>													
	ÖLÇÜLER SIZE													
	KUMLAR AVAILABLE GRITS													
	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400
38 mm	RZ1A045	RZ1A046	RZ1A047	RZ1A048	RZ1A049	RZ1A050	RZ1A051	RZ1A052	RZ1A053	RZ1A054	RZ1A055	RZ1A056	RZ1A057	RZ1A058
50 mm	RZ1A065	RZ1A066	RZ1A067	RZ1A068	RZ1A069	RZ1A070	RZ1A071	RZ1A072	RZ1A073	RZ1A074	RZ1A075	RZ1A076	RZ1A077	RZ1A078
115 mm	RZ1A155	RZ1A156	RZ1A157	RZ1A158	RZ1A159	RZ1A160	RZ1A161	RZ1A162	RZ1A163	RZ1A164	RZ1A165	RZ1A166	RZ1A167	RZ1A168
200 mm	RZ1A315	RZ1A316	RZ1A317	RZ1A318	RZ1A319	RZ1A320	RZ1A321	RZ1A322	RZ1A323	RZ1A324	RZ1A325	RZ1A326	RZ1A327	RZ1A328


RZ2A	Rulo Zımparalar <i>Abrasive Rolls</i> Alüminyum Oksitli - Polyester Bezli - Suya Dayanıklı <i>Aluminium Oxide - Polyester Cloth - Waterproof</i>																
	ÖLÇÜLER SIZE																
	KUMLAR AVAILABLE GRITS																
	24	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	600
150 mm	RZ2A215	RZ2A216	RZ2A217	RZ2A218	RZ2A219	RZ2A220	RZ2A221	RZ2A222	RZ2A223	RZ2A224	RZ2A225	RZ2A226	RZ2A227	RZ2A228	RZ2A229	RZ2A230	RZ2A231
200 mm	RZ2S315	RZ2A316	RZ2A317	RZ2A318	RZ2A319	RZ2A320	RZ2A321	RZ2A323	RZ2A323	RZ2A324	RZ2A325	RZ2A326	RZ2A327	RZ2A328	RZ2A329	RZ2A330	RZ2A331

RULO ZIMPARALAR

ABRASIVE ROLLS



RZ1Z	Rulo Zımparalar <i>Abrasive Rolls</i> Zirkonyumlu - Polyester Bezli <i>Zirconia - Alumina - Polyester Cloth</i>							
	KUMLAR AVAILABLE GRITS							
ÖLÇÜLER SIZE	24	36	40	50	60	80	100	120
150 mm	RZ2Z215	RZ2Z216	RZ2Z217	RZ2Z218	RZ2Z219	RZ2Z220	RZ2Z221	RZ2Z222
200 mm	RZ2Z315	RZ2Z316	RZ2Z317	RZ2Z318	RZ2Z319	RZ2Z320	RZ2Z321	RZ2Z322



RZ2S	Rulo Zımparalar <i>Abrasive Rolls</i> Seramik - Polyester Bezli - Suya Dayanıklı <i>Ceramic - Polyester Cloth - Waterproof</i>										
	KUMLAR AVAILABLE GRITS										
ÖLÇÜLER SIZE	36	40	50	60	80	120	150	180	220	320	400
150 mm	RZ2S215	RZ2S216	RZ2S217	RZ2S218	RZ2S219	RZ2S220	RZ2S221	RZ2S222	RZ2S223	RZ2S224	RZ2S225
200 mm	RZ2S315	RZ2S316	RZ2S317	RZ2S318	RZ2S319	RZ2S320	RZ2S321	RZ2S322	RZ2S323	RZ2S324	RZ2S325

SONSUZ BANT ZIMPARALAR ABRASIVE BELTS



Ek yerleri zigzag filmlı, düz filmlı veya üst üste bindirmeli filmsiz olabilir. Zımpara alüminyum oksit, zirkonyum oksit, silisyum kapıt, seramik, mantar ve kompakt kumlu yapılabilir. Aşındırma işlemi sırasında yüzeyde soğutma etkisi yapan zımparalar da mevcuttur.

Çalışma yüzeyini fazla ısıtmadan taşlama ve polisaj yapmanın en hızlı yolu sonsuz bant zımpara kullanmaktır.

The joints may be zigzag filmed, straight-line filmed or overlapped without any film. Aluminium Oxide, Zirconia Alumina, Silicium Carbide, Ceramic, Compacted grains and multibond coated abrasives are available.

Abrasive Belts are used for deburring, grinding and cleaning all kinds of surfaces. These belts are used

Sert metal, paslanmaz çelik, yumuşak metal, ahşap, cam, mermer, plastik ve diğer endüstri kollarında yaygın olarak kullanılır. Bütün taşlama ve polisaj işlemleri için uygundur. Sonsuz bantlarımız yüksek gerilme mukavemeti ve esneme direncine sahiptir.

İsteğe göre her ölçü, kum ve farklı mesnet tiplerindeki zımparalardan üretilebilir.

extensively in almost every sector, specially for standart steel, stainless steel, non-ferrous metal, cast iron, wood, glass, marble and plastic industries and available on dry or wet application. Our abrasive belts have a high level of stress and stretch resistance because of strong backing and joint. Abrasive Belts are available in different grit, size and dimensions.

Isıya hassas malzemeler, plastikler vs. <i>Heat sensitive materials, plastics, etc.</i>	5-15m/s	Ahşap <i>Wood</i>	15-30m/s
Sinterlenmiş metaller, karbürler <i>Sintered metals, carbides</i>	8-15m/s	Paslanmaz çelik, yüksek hız çeliği & takım çeliği <i>Stainless steel, high speed steel & tool steel</i>	20-30m/s
Titanyum ve benzeri alaşımlar <i>Titanium & similar alloys</i>	8-15m/s	Gri döküm ve döküm çeliği <i>Grey cast iron & cast steel</i>	30-40m/s
Cam, porselen ve özel çelikler <i>Glass, porcelain & special steel</i>	8-15m/s	Karbon çeliği <i>Carbon steel</i>	30-40m/s
Isıya dirençli plastikler <i>Heat-resistant plastics</i>	20-30m/s	Pirinç, bakır, çinko, bronz, alüminyum ve hafif metaller <i>Brass, copper, zinc, bronze, aluminium & light metals</i>	25-35m/s

SONSUZ BANT ZIMPARALAR

ABRASIVE BELTS



BZ1A	Sonsuz Bant Zimparalar <i>Abrasive Belts</i> Alüminyum Oksitli - Pamuk Bezli <i>Aluminium Oxide-Cotton Cloth</i>														
	ÖLÇÜLER <i>SIZE</i> KUMLAR <i>AVAILABLE GRITS</i>														
	24	36	40	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	600
440 x 50	BZ1A0015	BZ1A0016	BZ1A0017	BZ1A0019	BZ1A0020	BZ1A0021	BZ1A0022	BZ1A0023	BZ1A0024	BZ1A0025	BZ1A0026	BZ1A0027	BZ1A0028	BZ1A0030	BZ1A0031
1150 x 100	BZ1A0055	BZ1A0056	BZ1A0057	BZ1A0059	BZ1A0060	BZ1A0061	BZ1A0062	BZ1A0063	BZ1A0064	BZ1A0065	BZ1A0066	BZ1A0067	BZ1A0068	BZ1A0070	BZ1A0071
1250 x 100	BZ1A0075	BZ1A0076	BZ1A0077	BZ1A0079	BZ1A0080	BZ1A0081	BZ1A0082	BZ1A0083	BZ1A0084	BZ1A0085	BZ1A0086	BZ1A0087	BZ1A0088	BZ1A0090	BZ1A0091
2000 x 50	BZ1A0135	BZ1A0136	BZ1A0137	BZ1A0139	BZ1A0140	BZ1A0141	BZ1A0142	BZ1A0143	BZ1A0144	BZ1A0145	BZ1A0146	BZ1A0147	BZ1A0148	BZ1A0150	BZ1A0151
2500 x 40	BZ1A0155	BZ1A0156	BZ1A0157	BZ1A0159	BZ1A0160	BZ1A0161	BZ1A0162	BZ1A0163	BZ1A0164	BZ1A0165	BZ1A0166	BZ1A0167	BZ1A0168	BZ1A0170	BZ1A0171
2500 x 200	BZ1A0175	BZ1A0176	BZ1A0177	BZ1A0179	BZ1A0180	BZ1A0181	BZ1A0182	BZ1A0183	BZ1A0184	BZ1A0185	BZ1A0186	BZ1A0187	BZ1A0188	BZ1A0190	BZ1A0191
3000 x 40	BZ1A0235	BZ1A0236	BZ1A0237	BZ1A0239	BZ1A0240	BZ1A0241	BZ1A0242	BZ1A0243	BZ1A0244	BZ1A0245	BZ1A0246	BZ1A0247	BZ1A0248	BZ1A0250	BZ1A0251
3500 x 50	BZ1A0275	BZ1A0276	BZ1A0277	BZ1A0279	BZ1A0280	BZ1A0281	BZ1A0282	BZ1A0283	BZ1A0284	BZ1A0285	BZ1A0286	BZ1A0287	BZ1A0288	BZ1A0290	BZ1A0291
3500 x 65	BZ1A0295	BZ1A0296	BZ1A0297	BZ1A0299	BZ1A0300	BZ1A0301	BZ1A0302	BZ1A0303	BZ1A0304	BZ1A0305	BZ1A0306	BZ1A0307	BZ1A0308	BZ1A0310	BZ1A0311
3500 x 200	BZ1A0335	BZ1A0336	BZ1A0337	BZ1A0339	BZ1A0340	BZ1A0341	BZ1A0342	BZ1A0343	BZ1A0344	BZ1A0345	BZ1A0346	BZ1A0347	BZ1A0348	BZ1A0350	BZ1A0351
7100 x 100	BZ1A0535	BZ1A0536	BZ1A0537	BZ1A0539	BZ1A0540	BZ1A0541	BZ1A0542	BZ1A0543	BZ1A0544	BZ1A0545	BZ1A0546	BZ1A0547	BZ1A0548	BZ1A0550	BZ1A0551

BZ2A	Sonsuz Bant Zimparalar <i>Abrasive Belts</i> Alüminyum Oksitli - Polyester Bezli <i>Aluminium Oxide-Polyester Cloth</i>														
	ÖLÇÜLER <i>SIZE</i> KUMLAR <i>AVAILABLE GRITS</i>														
	24	36	40	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	600
440 x 50	BZ2A0015	BZ2A0016	BZ2A0017	BZ2A0019	BZ2A0020	BZ2A0021	BZ2A0022	BZ2A0023	BZ2A0024	BZ2A0025	BZ2A0026	BZ2A0027	BZ2A0028	BZ2A0030	BZ2A0031
1150 x 100	BZ2A0055	BZ2A0056	BZ2A0057	BZ2A0059	BZ2A0060	BZ2A0061	BZ2A0062	BZ2A0063	BZ2A0064	BZ2A0065	BZ2A0066	BZ2A0067	BZ2A0068	BZ2A0070	BZ2A0071
1250 x 100	BZ2A0075	BZ2A0076	BZ2A0077	BZ2A0079	BZ2A0080	BZ2A0081	BZ2A0082	BZ2A0083	BZ2A0084	BZ2A0085	BZ2A0086	BZ2A0087	BZ2A0088	BZ2A0090	BZ2A0091
2000 x 50	BZ2A0135	BZ2A0136	BZ2A0137	BZ2A0139	BZ2A0140	BZ2A0141	BZ2A0142	BZ2A0143	BZ2A0144	BZ2A0145	BZ2A0146	BZ2A0147	BZ2A0148	BZ2A0150	BZ2A0151
2500 x 40	BZ2A0155	BZ2A0156	BZ2A0157	BZ2A0159	BZ2A0160	BZ2A0161	BZ2A0162	BZ2A0163	BZ2A0164	BZ2A0165	BZ2A0166	BZ2A0167	BZ2A0168	BZ2A0170	BZ2A0171
2500 x 200	BZ2A0175	BZ2A0176	BZ2A0177	BZ2A0179	BZ2A0180	BZ2A0181	BZ2A0182	BZ2A0183	BZ2A0184	BZ2A0185	BZ2A0186	BZ2A0187	BZ2A0188	BZ2A0190	BZ2A0191
3000 x 40	BZ2A0235	BZ2A0236	BZ2A0237	BZ2A0239	BZ2A0240	BZ2A0241	BZ2A0242	BZ2A0243	BZ2A0244	BZ2A0245	BZ2A0246	BZ2A0247	BZ2A0248	BZ2A0250	BZ2A0251
3500 x 50	BZ2A0275	BZ2A0276	BZ2A0277	BZ2A0279	BZ2A0280	BZ2A0281	BZ2A0282	BZ2A0283	BZ2A0284	BZ2A0285	BZ2A0286	BZ2A0287	BZ2A0288	BZ2A0290	BZ2A0291
3500 x 65	BZ2A0295	BZ2A0296	BZ2A0297	BZ2A0299	BZ2A0300	BZ2A0301	BZ2A0302	BZ2A0303	BZ2A0304	BZ2A0305	BZ2A0306	BZ2A0307	BZ2A0308	BZ2A0310	BZ2A0311
3500 x 200	BZ2A0335	BZ2A0336	BZ2A0337	BZ2A0339	BZ2A0340	BZ2A0341	BZ2A0342	BZ2A0343	BZ2A0344	BZ2A0345	BZ2A0346	BZ2A0347	BZ2A0348	BZ2A0350	BZ2A0351
7100 x 100	BZ2A0535	BZ2A0536	BZ2A0537	BZ2A0539	BZ2A0540	BZ2A0541	BZ2A0542	BZ2A0543	BZ2A0544	BZ2A0545	BZ2A0546	BZ2A0547	BZ2A0548	BZ2A0550	BZ2A0551

SONSUZ BANT ZIMPARALAR

ABRASIVE BELTS




BZZZ	Sonsuz Bant Zımparalar <i>Abrasive Belts</i> Zirkonyumlu - Polyester Bezli <i>Zirconia Alumina - Polyester Cloth</i>							
	ÖLÇÜLER <i>SIZE</i>							
ÖLÇÜLER <i>SIZE</i>	KUMLAR <i>AVAILABLE GRITS</i>							
	24	36	40	50	60	80	100	120
440 x 50	BZZZ0035	BZZZ0036	BZZZ0037	BZZZ0038	BZZZ0039	BZZZ0040	BZZZ0041	BZZZ0042
1150 x 100	BZZZ0055	BZZZ0056	BZZZ0057	BZZZ0058	BZZZ0059	BZZZ0060	BZZZ0061	BZZZ0062
1250 x 100	BZZZ0115	BZZZ0116	BZZZ0117	BZZZ0118	BZZZ0119	BZZZ0120	BZZZ0121	BZZZ0122
2000 x 50	BZZZ0135	BZZZ0136	BZZZ0137	BZZZ0138	BZZZ0139	BZZZ0140	BZZZ0141	BZZZ0142
2500 x 40	BZZZ0215	BZZZ0216	BZZZ0217	BZZZ0218	BZZZ0219	BZZZ0220	BZZZ0221	BZZZ0222
2500 x 200	BZZZ0275	BZZZ0276	BZZZ0277	BZZZ0278	BZZZ0279	BZZZ0280	BZZZ0281	BZZZ0282
3000 x 40	BZZZ0315	BZZZ0316	BZZZ0317	BZZZ0318	BZZZ0319	BZZZ0320	BZZZ0321	BZZZ0322
3500 x 50	BZZZ0375	BZZZ0376	BZZZ0377	BZZZ0378	BZZZ0379	BZZZ0380	BZZZ0381	BZZZ0382
3500 x 65	BZZZ0415	BZZZ0416	BZZZ0417	BZZZ0418	BZZZ0419	BZZZ0420	BZZZ0421	BZZZ0422
3500 x 200	BZZZ0435	BZZZ0436	BZZZ0437	BZZZ0438	BZZZ0439	BZZZ0440	BZZZ0441	BZZZ0442
7100 x 100	BZZZ0475	BZZZ0476	BZZZ0477	BZZZ0478	BZZZ0479	BZZZ0480	BZZZ0481	BZZZ0482



BZZC	Sonsuz Bant Zımparalar <i>Abrasive Belts</i> Seramik-suya Dayanıklılı <i>Ceramic-waterproof</i>							
	ÖLÇÜLER <i>SIZE</i>							
ÖLÇÜLER <i>SIZE</i>	KUMLAR <i>AVAILABLE GRITS</i>							
	36	40	50	60	80	100	120	
790 x 40	BZZC0075	BZZC0076	BZZC0077	BZZC0078	BZZC0079	BZZC0080	BZZC0081	
1250 x 100	BZZC0090	BZZC0091	BZZC0092	BZZC0093	BZZC0094	BZZC0095	BZZC0096	
3000 x 150	BZZC0200	BZZC0201	BZZC0202	BZZC0203	BZZC0204	BZZC0205	BZZC0206	
3500 x 25	BZ1C0250	BZ1C0251	BZ1C0252	BZ1C0253	BZ1C0254	BZ1C0255	BZ1C0256	

SONSUZ BANT ZIMPARALAR

ABRASIVE BELTS



BZ2S	Sonsuz Bant Zimparalar <i>Abrasive Belts</i>										
	Silisyum Karbürlü - Polyester Bezli - Suya Dayanıklı					Silicium Carbide - Polyester Cloth - Waterproof					
ÖLÇÜLER SIZE	KUMLAR AVAILABLE GRITS										
	36	40	50	60	80	120	150	180	220	320	400
1500 x 100	BZ2S0076	BZ2S0077	BZ2S0078	BZ2S0079	BZ2S0080	BZ2S0081	BZ2S0082	BZ2S0083	BZ2S0084	BZ2S0085	BZ2S0086
1800 x 100	BZ2S0116	BZ2S0117	BZ2S0118	BZ2S0119	BZ2S0120	BZ2S0121	BZ2S0122	BZ2S0123	BZ2S0124	BZ2S0125	BZ2S0126
2650 x 100	BZ2S0216	BZ2S0217	BZ2S0218	BZ2S0219	BZ2S0220	BZ2S0221	BZ2S0222	BZ2S0223	BZ2S0224	BZ2S0225	BZ2S0226
2690 x 150	BZ2S0236	BZ2S0237	BZ2S0238	BZ2S0239	BZ2S0240	BZ2S0241	BZ2S0242	BZ2S0243	BZ2S0244	BZ2S0245	BZ2S0246
3000 x 100	BZ2S0316	BZ2S0317	BZ2S0318	BZ2S0319	BZ2S0320	BZ2S0321	BZ2S0322	BZ2S0323	BZ2S0324	BZ2S0325	BZ2S0326
3500 x 300	BZ2S0356	BZ2S0357	BZ2S0358	BZ2S0359	BZ2S0360	BZ2S0361	BZ2S0362	BZ2S0363	BZ2S0364	BZ2S0365	BZ2S0366




BZM	Sonsuz Bant Zimparalar Mantar- Suya Dayanıklı <i>Abrasive Belts Cork-waterproof</i>				
	KUM K UMLAR AVAILABLE GRITS				
KUM GRIT	790 x 40	1780 x 50	1800 x 100	1920 x 150	2690*150
-	BZM0020	BZM0021	BZM0022	BZM0023	BZM0023



EB	Elyaf Bant Zimparalar <i>Surface Conditioning Belts</i>			
	KUMLAR AVAILABLE GRITS			
ÖLÇÜLER SIZE	coarse	medium	veryfine	superfine
330 x 10	EB008	EB009	EB010	EB011
675 x 40	EB0080	EB0081	EB0082	EB0083
1920 x 150	EB0275	EB0276	EB0277	EB0278
2500 x 150	EB0325	EB0326	EB0327	EB0328
3000 x 50	EB0350	EB0351	EB0352	EB0353

TRIZACT SONSUZ BANT ZIMPARALAR

TRIZACT ABRASIVE BELTS



BZ1T	3M TRIZACT Bant Zımparalar 237 AA-COTON						3M TRIZACT Abrasive Belt	
ÖLÇÜLER SIZE	KUMLAR AVAILABLE GRITS							
	A160	A100	A65	A45	A30	A16	A6	
675 x 40	BZ1T045	BZ1T046	BZ1T047	BZ1T048	BZ1T049	BZ1T050	BZ1T051	
1000 x 100	BZ1T075	BZ1T076	BZ1T077	BZ1T078	BZ1T079	BZ1T080	BZ1T081	
2070 x 70	BZ1T109	BZ1T110	BZ1T111	BZ1T112	BZ1T113	BZ1T114	BZ1T115	
1920 x 150	BZ1T135	BZ1T136	BZ1T137	BZ1T138	BZ1T139	BZ1T140	BZ1T141	
3000 x 50	BZ1T165	BZ1T166	BZ1T167	BZ1T168	BZ1T169	BZ1T170	BZ1T171	

BZ2T	Cubitron 2 Bant Zımparalar 984 F POLYESTER					3M 984 F Abrasive Belt			
ÖLÇÜLER SIZE	KUMLAR AVAILABLE GRITS								
	A160	A100	A80	A65	A45	A30	A16	A10	A6
675 x 40	BZ2T045	BZ2T046	BZ2T047	BZ2T048	BZ2T049	BZ2T050	BZ2T051	BZ2T052	BZ2T053
1000 x 100	BZ2T075	BZ2T076	BZ2T077	BZ2T078	BZ2T079	BZ2T080	BZ2T081	BZ2T082	BZ2T083
2070 x 70	BZ2T109	BZ2T110	BZ2T111	BZ2T112	BZ2T113	BZ2T114	BZ2T115	BZ2T116	BZ2T117
1920 x 150	BZ2T135	BZ2T136	BZ2T137	BZ2T138	BZ2T139	BZ2T140	BZ2T141	BZ2T142	BZ2T143
3000 x 50	BZ2T165	BZ2T166	BZ2T167	BZ2T168	BZ2T169	BZ2T170	BZ2T171	BZ2T172	BZ2T173



KDT	Trizact Kenetli Disk Trizact Velcro Disc						
ÖLÇÜLER SIZE	KUMLAR AVAILABLE GRITS						
	A160	A100	A65	A45	A30	A16	A6
Ø 115	KDT045	KDT046	KDT047	KDT048	KDT049	KDT050	KDT051
Ø 150	KDT115	KDT116	KDT117	KDT118	KDT119	KDT120	KDT121

SAC GÖBEKLİ MOP ZIMPARALAR ABRASIVE FLAP WHEELS



Esnek olduğu için yüzeye kolay adapte olur bant zımparaya göre bırakmış olduğu çizgi derinliği 1/3 oranında ölçülmektedir.

Formlu yüzeylerin polisajında kullanmak üzere malzemenin yüzeyine göre mopa özel form verilir.

Nikel ve krom kaplama hazırlık aşamasında ince kum, sac göbekli mop zımparaların kullanılması uygundur.

Özellikle paslanmaz çelik ve alüminyum kapların dış yüzeylerinin ve silindirik, konik profile sahip malzemelerin polisajında kullanılır.

SAC GÖBEKLİ MOP ZIMPARALARIN DAHA ETKİN KULLANIMI İÇİN:

Baskı kuvvetini optimum değerlerde ayarlayın. İstenilen kesicilik sağlanmadığı takdirde, kuvveti arttırmak yerine daha kalın kum seçin. Tırnaklı flanş kullanın. Ürün etiketlerindeki teknik kullanım bilgilerini dikkate alın.

These wheels get adapted to the working surface easily due to their flexibility and leaves two thirds less line depth in comparison to abrasive belts. For instance, if an 80-grit abrasive belt leaves a 3-unit line depth, abrasive wheels leave 1-unit line depth. Furthermore, in order to get the line-depth of an 80-grit abrasive wheel, a 120-grit abrasive belt should be used.

Abrasive wheels are used at the polishing of stainless steel, standart steel, cast iron and non-ferrous metal. In order to use the abrasive wheels more effectively, please do not adjust the pressure force too high. When necessary, please prefer a thicker-grit abrasive wheel, use a snug flange and always use the abrasive wheel at the advised RPM speed written on its label.

SAC GÖBEKLİ MOP ZIMPARALAR

ABRASIVE FLAP WHEELS



LM	Sac Göbekli Mop Zimparalar		Abrasive Mop Wheels													
	Metal flanş ile kullanılır		To Be Used With Metal Reduction Flange													
ÖLÇÜLER SIZE	Delik Çapı Hole Diameter	Max Rpm Max Rpm	KUMLAR AVAILABLE GRITS													
			40	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	600
Ø100 X 50	20 mm	8600	LM0550	LM0551	LM0552	LM0553	LM0554	LM0555	LM0556	LM0557	LM0558	LM0559	LM0560	LM0561	LM0562	LM0563
Ø110 X 50	20 mm	7800	LM0570	LM0571	LM0572	LM0573	LM0574	LM0575	LM0576	LM0577	LM0578	LM0579	LM0580	LM0581	LM0582	LM0583
Ø150 X 50	48 mm	5700	LM0590	LM0591	LM0592	LM0593	LM0594	LM0595	LM0596	LM0597	LM0598	LM0599	LM0560	LM0561	LM0562	LM0563
Ø165 x 25	48 mm	5200	LM0015	LM0016	LM0017	LM0018	LM0019	LM0020	LM0021	LM0022	LM0023	LM0024	LM0025	LM0026	LM0027	LM0028
Ø165 x 30	48 mm	5200	LM0035	LM0036	LM0037	LM0038	LM0039	LM0040	LM0041	LM0042	LM0043	LM0044	LM0045	LM0046	LM0047	LM0048
Ø165 x 50	48 mm	5200	LM0055	LM0056	LM0057	LM0058	LM0059	LM0060	LM0061	LM0062	LM0063	LM0064	LM0065	LM0066	LM0067	LM0068
Ø165 x 75	48 mm	5200	LM0075	LM0076	LM0077	LM0078	LM0079	LM0080	LM0081	LM0082	LM0083	LM0084	LM0085	LM0086	LM0087	LM0088
Ø165 x 100	48 mm	5200	LM0095	LM0096	LM0097	LM0098	LM0099	LM0100	LM0101	LM0102	LM0103	LM0104	LM0105	LM0106	LM0107	LM0108
Ø200 x 25	48 mm	4300	LM0115	LM0116	LM0117	LM0118	LM0119	LM0120	LM0121	LM0122	LM0123	LM0124	LM0125	LM0126	LM0127	LM0128
Ø200 x 50	48 mm	4300	LM0135	LM0136	LM0137	LM0138	LM0139	LM0140	LM0141	LM0142	LM0143	LM0144	LM0145	LM0146	LM0147	LM0148
Ø200 x 100	48 mm	4300	LM0155	LM0156	LM0157	LM0158	LM0159	LM0160	LM0161	LM0162	LM0163	LM0164	LM0165	LM0166	LM0167	LM0168
Ø250 x 50	68,5 mm	2900	LM0195	LM0196	LM0197	LM0198	LM0199	LM0200	LM0201	LM0202	LM0203	LM0204	LM0205	LM0206	LM0207	LM0208
Ø250 x 75	68,5 mm	2900	LM0215	LM0216	LM0217	LM0218	LM0219	LM0220	LM0221	LM0222	LM0223	LM0224	LM0225	LM0226	LM0227	LM0228
Ø250 x 100	68,5 mm	2900	LM0235	LM0236	LM0237	LM0238	LM0239	LM0240	LM0241	LM0242	LM0243	LM0244	LM0245	LM0246	LM0247	LM0248
Ø300 x 50	100 mm	2500	LM0500	LM0501	LM0502	LM0503	LM0504	LM0505	LM0506	LM0507	LM0508	LM0509	LM0510	LM0511	LM0512	LM0513
Ø300 x 100	100 mm	2500	LM0515	LM0516	LM0517	LM0518	LM0519	LM0520	LM0521	LM0522	LM0523	LM0524	LM0525	LM0526	LM0527	LM0528
Ø300 x 150	100 mm	2500	LM0530	LM0531	LM0532	LM0533	LM0534	LM0535	LM0536	LM0537	LM0538	LM0539	LM0540	LM0541	LM0542	LM0543
Ø350 x 30	132 mm	2200	LM0255	LM0256	LM0257	LM0258	LM0259	LM0260	LM0261	LM0262	LM0263	LM0264	LM0265	LM0266	LM0267	LM0268
Ø350 x 50	132 mm	2200	LM0275	LM0276	LM0277	LM0278	LM0279	LM0280	LM0281	LM0282	LM0283	LM0284	LM0285	LM0286	LM0287	LM0288
Ø350 x 75	132 mm	2200	LM0295	LM0296	LM0297	LM0298	LM0299	LM0300	LM0301	LM0302	LM0303	LM0304	LM0305	LM0306	LM0307	LM0308
Ø350 x 100	132 mm	2200	LM0315	LM0316	LM0317	LM0318	LM0319	LM0320	LM0321	LM0322	LM0323	LM0324	LM0325	LM0326	LM0327	LM0328
Ø380 x 50	152 mm	2100	LM0335	LM0336	LM0337	LM0338	LM0339	LM0340	LM0341	LM0342	LM0343	LM0344	LM0345	LM0346	LM0347	LM0368
Ø400 x 30	152 mm	2100	LM0395	LM0396	LM0397	LM0398	LM0399	LM0400	LM0401	LM0402	LM0403	LM0404	LM0405	LM0406	LM0407	LM0408
Ø400 x 50	152 mm	2100	LM0415	LM0416	LM0417	LM0418	LM0419	LM0420	LM0421	LM0422	LM0423	LM0424	LM0425	LM0426	LM0427	LM0428
Ø400 x 75	152 mm	2100	LM0435	LM0436	LM0437	LM0438	LM0439	LM0440	LM0441	LM0442	LM0443	LM0444	LM0445	LM0446	LM0447	LM0448
Ø400 x 100	152 mm	2100	LM0455	LM0456	LM0457	LM0458	LM0459	LM0460	LM0461	LM0462	LM0463	LM0464	LM0465	LM0466	LM0467	LM0468
Ø400 x 160	152 mm	2100	LM04750	LM04751	LM04752	LM04753	LM04754	LM04755	LM04756	LM04757	LM04758	LM04759	LM04760	LM04761	LM04762	LM04763
Ø410 x 50	152 mm	2100	LM0475	LM0476	LM0478	LM0478	LM0479	LM0480	LM0481	LM0482	LM0483	LM0484	LM0485	LM0486	LM0487	LM0488

GÖMME BAŞLI MOP ZIMPARALAR DEPRESSED RESIN CENTER FLAP WHEELS



GMZ		Gömme Başlı Mop Zımparalar <i>Resin Center Abrasive Flap Wheels</i>											
Ölçüler <i>Dimension</i>	Delik Çapı <i>Hole Dia.</i>	Max Rpm	KULLAR AVAILABLE GRITS										
			40	60	80	100	120	150	180	220	240	320	400
Ø80 x 50	20	9500	GMZ0000	GMZ0001	GMZ0002	GMZ0003	GMZ0004	GMZ0005	GMZ0006	GMZ0007	GMZ0008	GMZ0009	GMZ0010
Ø90 x 50	20	9500	GMZ0010	GMZ0011	GMZ0012	GMZ0013	GMZ0014	GMZ0015	GMZ0016	GMZ0017	GMZ0018	GMZ0019	GMZ0020
Ø100 x 25	20	9500	GMZ0021	GMZ0023	GMZ0024	GMZ0025	GMZ0026	GMZ0027	GMZ0028	GMZ0029	GMZ0030	GMZ0032	GMZ0034
Ø100 x 50	20	9500	GMZ0036	GMZ0038	GMZ0039	GMZ0040	GMZ0041	GMZ0042	GMZ0043	GMZ0044	GMZ0045	GMZ0047	GMZ0049
Ø125x 50	20	7500	GMZ0210	GMZ0211	GMZ0212	GMZ0213	GMZ0214	GMZ0215	GMZ0216	GMZ0217	GMZ0218	GMZ0219	GMZ0220
Ø140 x 30	20	6800	GMZ0055	GMZ0057	GMZ0058	GMZ0059	GMZ0060	GMZ0061	GMZ0062	GMZ0063	GMZ0064	GMZ0066	GMZ0068
Ø140 x 50	20	6800	GMZ0075	GMZ0077	GMZ0078	GMZ0079	GMZ0080	GMZ0081	GMZ0082	GMZ0083	GMZ0084	GMZ0086	GMZ0088
Ø140 x 75	20	6800	GMZ0095	GMZ0097	GMZ0098	GMZ0099	GMZ0100	GMZ0101	GMZ0102	GMZ0103	GMZ0104	GMZ0106	GMZ0108
Ø165 x 30	20	6500	GMZ0115	GMZ0117	GMZ0118	GMZ0119	GMZ0120	GMZ0121	GMZ0122	GMZ0123	GMZ0124	GMZ0126	GMZ0128
Ø165 x 50	20	6500	GMZ0155	GMZ0157	GMZ0158	GMZ0159	GMZ0160	GMZ0161	GMZ0162	GMZ0163	GMZ0164	GMZ0166	GMZ0168
Ø165 x 75	20	6500	GMZ0175	GMZ0177	GMZ0178	GMZ0179	GMZ0180	GMZ0181	GMZ0182	GMZ0183	GMZ0184	GMZ0186	GMZ0188
Ø165 x 100	20	6500	GMZ0195	GMZ0197	GMZ0198	GMZ0199	GMZ0200	GMZ0201	GMZ0202	GMZ0203	GMZ0204	GMZ0206	GMZ0208

Plastik bir göbek etrafında dizilmiş alüminyum oksitli zımparalardan ibarettir. Dış çapı 100 mm, 140 mm, 165 mm ve 200 mm. olarak yapılabilir.

Sıkma noktasındaki somun mopun içinde kaldığı için

Flap wheels are produced with aluminum oxide abrasive cloth by aligning them around a plastic core. Outer diameter can be made 100 mm, 140 mm, 165 mm and 200 mm. As tightening nut will be hidden inside the flap wheel; it enables to use the flap wheel

derin kapların son noktasına kadar yaklaşmaktadır.

Özellikle tencere imalatında, iç yüzeyde ve formlu yüzeylerde kullanılır.

Saç göbekli moplara göre daha yüksek devirlere çıkabilir.

upto the end of the deep pots. It's designed and used for especially pot manufacturing; both inside and special shaped designed surfaces. Comparing the regular resin filled center flap wheel; it can be used in higher RPM's

KAMALI MOP ZIMPARALAR ABRASIVE FLAP WHEELS WITH KEYWAY



KMZ	Kamalı Mop Zımparalar <i>Resin Center Abrasive Flap Wheels</i>													
Ölçüler <i>Dimension</i>	D.Çapı <i>Hole Dia.</i>	Max Rpm	Koli Adet	KUMLAR <i>AVAILABLE GRITS</i>										
				40	60	80	100	120	150	180	220	240	320	400
Ø100 x 100	19	3700	4	KMZ005	KMZ007	KMZ008	KMZ009	KMZ010	KMZ011	KMZ012	KMZ013	KMZ014	KMZ016	KMZ018
Ø100 x 50	19	3700	4	KMZ025	KMZ027	KMZ028	KMZ029	KMZ030	KMZ031	KMZ032	KMZ033	KMZ034	KMZ036	KMZ038
Ø110 x 100	19	3700	4	KMZ050	KMZ052	KMZ053	KMZ054	KMZ055	KMZ056	KMZ057	KMZ058	KMZ059	KMZ061	KMZ063
Ø110 x 50	19	3700	4	KMZ070	KMZ072	KMZ073	KMZ074	KMZ075	KMZ076	KMZ077	KMZ078	KMZ079	KMZ081	KMZ083

M14 BAĞLANTILI MOP ZIMPARALAR ABRASIVE FLAP WHEELS WITH M14 CONNECTION



ATM	Avuç Taşlama Mop Zımpara - M14 Bağlantı <i>Angle Grinder Flap Wheels - M14 Connection</i>						
Ölçüler <i>Dimension</i>	Delik Çapı <i>Hole Dia.</i>	Max Rpm	Koli Adet <i>Pack.</i>	KUMLAR <i>AVAILABLE GRITS</i>			
				40	60	80	100
Ø115 x 20	M14	12500	1	ATM0015	ATM0016	ATM0017	ATM0018
Ø125 x 20	M14	11500	1	ATM0025	ATM0026	ATM0027	ATM0028
Ø140 x 20	M14	6200	1	ATM0035	ATM0036	ATM0037	ATM0038
Ø165 x 20	M14	5200	1	ATM0045	ATM0046	ATM0047	ATM0048

DOLGULU MOP ZIMPARALAR RESIN CENTER FLAP WHEELS



DMZ	Dolgu Mop Zimparalar Resin Center Flap Wheels													
	Ölçüler Dimension	Delik Çapı Hole Dia.	Max Rpm	KUMLAR AVAILABLE GRITS										
40				60	80	100	120	150	180	220	240	320	400	
	Ø80 x 50	isteğe bağlı / optional	9500	DMZ0010	DMZ0011	DMZ0012	DMZ0013	DMZ0014	DMZ0015	DMZ0016	DMZ0017	DMZ0018	DMZ0019	DMZ0020
	Ø90 x 50	isteğe bağlı / optional	9500	DMZ0021	DMZ0022	DMZ0023	DMZ0024	DMZ0025	DMZ0026	DMZ0027	DMZ0028	DMZ0029	DMZ0030	DMZ0031
	Ø100 x 25	isteğe bağlı / optional	9500	DMZ0032	DMZ0033	DMZ0034	DMZ0035	DMZ0036	DMZ0037	DMZ0038	DMZ0039	DMZ0040	DMZ0041	DMZ0042
	Ø100 x 50	isteğe bağlı / optional	9500	DMZ0043	DMZ0044	DMZ0045	DMZ0046	DMZ0047	DMZ0048	DMZ0049	DMZ0050	DMZ0051	DMZ0052	DMZ0053
	Ø125 x 50	isteğe bağlı / optional	7500	DMZ0054	DMZ0055	DMZ0056	DMZ0057	DMZ0058	DMZ0059	DMZ0060	DMZ0061	DMZ0062	DMZ0063	DMZ0064
	Ø140 x 30	isteğe bağlı / optional	6800	DMZ0065	DMZ0066	DMZ0067	DMZ0068	DMZ0069	DMZ0070	DMZ0071	DMZ0072	DMZ0073	DMZ0074	DMZ0075
	Ø140 x 50	isteğe bağlı / optional	6800	DMZ0076	DMZ0077	DMZ0078	DMZ0079	DMZ0080	DMZ0081	DMZ0082	DMZ0083	DMZ0084	DMZ0085	DMZ0086
	Ø140 x 75	isteğe bağlı / optional	6800	DMZ0087	DMZ0088	DMZ0089	DMZ0090	DMZ0091	DMZ0092	DMZ0093	DMZ0094	DMZ0095	DMZ0096	DMZ0097
	Ø165 x 30	isteğe bağlı / optional	6500	DMZ0098	DMZ0099	DMZ0100	DMZ0101	DMZ0102	DMZ0103	DMZ0104	DMZ0105	DMZ0106	DMZ0107	DMZ0108
	Ø165 x 50	isteğe bağlı / optional	6500	DMZ0109	DMZ0110	DMZ0111	DMZ0112	DMZ0113	DMZ0114	DMZ0115	DMZ0116	DMZ0117	DMZ0118	DMZ0119
	Ø165 x 75	isteğe bağlı / optional	6500	DMZ0120	DMZ0121	DMZ0122	DMZ0123	DMZ0124	DMZ0125	DMZ0126	DMZ0127	DMZ0128	DMZ0129	DMZ0130
	Ø165 x 100	isteğe bağlı / optional	6500	DMZ0131	DMZ0132	DMZ0133	DMZ0134	DMZ0135	DMZ0136	DMZ0137	DMZ0138	DMZ0139	DMZ0140	DMZ0141
	Ø200 x 50	isteğe bağlı / optional	6500	DMZ0142	DMZ0143	DMZ0144	DMZ0145	DMZ0146	DMZ0147	DMZ0148	DMZ0149	DMZ0150	DMZ0151	DMZ0152
	Ø200 x 100	isteğe bağlı / optional	6500	DMZ0153	DMZ0154	DMZ0155	DMZ0156	DMZ0157	DMZ0158	DMZ0159	DMZ0160	DMZ0161	DMZ0162	DMZ0163
	Ø300 x 50	isteğe bağlı / optional	6500	DMZ0164	DMZ0165	DMZ0166	DMZ0167	DMZ0168	DMZ0169	DMZ0170	DMZ0171	DMZ0172	DMZ0173	DMZ0174
	Ø300 x 100	isteğe bağlı / optional	6500	DMZ0175	DMZ0176	DMZ0177	DMZ0178	DMZ0179	DMZ0180	DMZ0181	DMZ0182	DMZ0183	DMZ0184	DMZ0185
	Ø400 x 100	isteğe bağlı / optional	6500	DMZ0186	DMZ0187	DMZ0188	DMZ0189	DMZ0190	DMZ0191	DMZ0192	DMZ0193	DMZ0194	DMZ0195	DMZ0196
	Ø400 x 200	isteğe bağlı / optional	6500	DMZ0197	DMZ0198	DMZ0199	DMZ0200	DMZ0201	DMZ0202	DMZ0203	DMZ0204	DMZ0205	DMZ0206	DMZ0207

DESEN MOPLARI

PRE-PROFILED ABRASIVE FLAP WHEELS



DMZ	Çizgili Zımpara Desen Mopu <i>Abrasive Flap Wheels With Line</i>						
	Dış Çap Diameter	Eni ve Çizgisi Width and Line	Delik Çapı Hole Diameter	Max RPM	KUMLAR AVAILABLE GRITS		
180					220	240	320
Ø 250	isteğe bağlı / optional	65 mm	2900	DMZ010	DMZ011	DMZ012	DMZ013
Ø 300	isteğe bağlı / optional	110 mm	2500	DMZ020	DMZ021	DMZ022	DMZ023
Ø 300	isteğe bağlı / optional	152 mm	2500	DMZ030	DMZ031	DMZ032	DMZ033
Ø 350	isteğe bağlı / optional	152 mm	2200	DMZ040	DMZ041	DMZ042	DMZ043



DME	Çizgili Elyaf Kombine Desen Mopu <i>Non-Woven Flap Wheels With Line</i>						
	Dış Çap Diameter	Eni ve Çizgisi Width and Line	Delik Çapı Hole Diameter	Max RPM	KUMLAR AVAILABLE GRITS		
Veryfine							
Ø 250	isteğe bağlı / optional	110 mm	3000	DME020			
Ø 300	isteğe bağlı / optional	110 mm	2800	DME030			



FMZ	Formlu Mop Zımpara <i>Abrasive Flap Wheels With Special Design</i>						
	Dış Çap Diameter	Eni ve Çizgisi Width and Line	Delik Çapı Hole Diameter	Max RPM	KUMLAR AVAILABLE GRITS		
280					320	400	600
Ø 350	isteğe bağlı / optional	132 mm	2200	FMZ010	FMZ011	FMZ012	FMZ013
Ø 400	isteğe bağlı / optional	152 mm	2100	FMZ020	FMZ021	FMZ022	FMZ023

SAPLI MOP ZIMPARALAR SPINDLE FLAP WHEELS



SMZ	Saplı Mop Zımparalar Spindle Flap Wheels																
	Ölçüler Dimension	Mil Çapı Shaft Diameter	Max Rpm	Koli Adet Pack. Item	KUMLAR AVAILABLE GRITS												
				40	60	80	100	120	150	180	220	240	320	360	400	600	
	Ø20 x 10	6 mm	27500	10	SMZ0320	SMZ0321	SMZ0322	SMZ0323	SMZ0324	SMZ0325	SMZ0326	SMZ0327	SMZ0328	SMZ0329	SMZ0330	SMZ0331	SMZ0332
	Ø20 x 20	6 mm	27500	10	SMZ0335	SMZ0336	SMZ0337	SMZ0338	SMZ0339	SMZ0340	SMZ0341	SMZ0342	SMZ0343	SMZ0344	SMZ0345	SMZ0346	SMZ0347
	Ø25 x 20	6 mm	27500	10	SMZ0350	SMZ0351	SMZ0352	SMZ0353	SMZ0354	SMZ0355	SMZ0356	SMZ0357	SMZ0358	SMZ0359	SMZ0360	SMZ0361	SMZ0362
	Ø30 x 15	6 mm	25500	10	SMZ0015	SMZ0017	SMZ0018	SMZ0019	SMZ0020	SMZ0021	SMZ0022	SMZ0023	SMZ0024	SMZ0025	SMZ0026	SMZ0027	SMZ0028
	Ø40 x 15	6 mm	19100	10	SMZ0035	SMZ0037	SMZ0038	SMZ0039	SMZ0040	SMZ0041	SMZ0042	SMZ0043	SMZ0044	SMZ0045	SMZ0046	SMZ0047	SMZ0048
	Ø40 x 20	6 mm	19100	10	SMZ0055	SMZ0057	SMZ0058	SMZ0059	SMZ0060	SMZ0061	SMZ0062	SMZ0063	SMZ0064	SMZ0065	SMZ0066	SMZ0067	SMZ0068
	Ø40 x 30	6 mm	19100	10	SMZ0075	SMZ0077	SMZ0078	SMZ0079	SMZ0080	SMZ0081	SMZ0082	SMZ0083	SMZ0084	SMZ0085	SMZ0086	SMZ0087	SMZ0088
	Ø50 x 20	6 mm	15300	10	SMZ0105	SMZ0107	SMZ0108	SMZ0109	SMZ0110	SMZ0111	SMZ0112	SMZ0113	SMZ0114	SMZ0115	SMZ0116	SMZ0117	SMZ0118
	Ø50 x 30	6 mm	15300	10	SMZ0125	SMZ0127	SMZ0128	SMZ0129	SMZ0130	SMZ0131	SMZ0132	SMZ0133	SMZ0134	SMZ0135	SMZ0136	SMZ0137	SMZ0138
	Ø60 x 15	6 mm	12700	10	SMZ0145	SMZ0147	SMZ0148	SMZ0149	SMZ0150	SMZ0151	SMZ0152	SMZ0153	SMZ0154	SMZ0155	SMZ0156	SMZ0157	SMZ0158
	Ø60 x 20	6 mm	12700	10	SMZ0165	SMZ0167	SMZ0168	SMZ0169	SMZ0170	SMZ0171	SMZ0172	SMZ0173	SMZ0174	SMZ0175	SMZ0176	SMZ0177	SMZ0178
	Ø60 x 30	6 mm	12700	10	SMZ0185	SMZ0187	SMZ0188	SMZ0189	SMZ0190	SMZ0191	SMZ0192	SMZ0193	SMZ0194	SMZ0195	SMZ0196	SMZ0197	SMZ0198
	Ø60 x 40	6 mm	12700	10	SMZ0205	SMZ0207	SMZ0208	SMZ0209	SMZ0210	SMZ0211	SMZ0212	SMZ0213	SMZ0214	SMZ0215	SMZ0216	SMZ0217	SMZ0218
	Ø80 x 10	6 mm	9600	10	SMZ0225	SMZ0227	SMZ0228	SMZ0229	SMZ0230	SMZ0231	SMZ0232	SMZ0233	SMZ0234	SMZ0235	SMZ0236	SMZ0237	SMZ0238
	Ø80 x 15	6 mm	9600	10	SMZ0245	SMZ0247	SMZ0228	SMZ0249	SMZ0250	SMZ0251	SMZ0252	SMZ0253	SMZ0254	SMZ0255	SMZ0256	SMZ0257	SMZ0258
	Ø80 x 30	6 mm	9600	10	SMZ0265	SMZ0267	SMZ0268	SMZ0269	SMZ0270	SMZ0271	SMZ0272	SMZ0273	SMZ0274	SMZ0275	SMZ0276	SMZ0277	SMZ0278
	Ø80 x 40	6 mm	9600	10	SMZ0285	SMZ0287	SMZ0288	SMZ0289	SMZ0290	SMZ0291	SMZ0292	SMZ0293	SMZ0294	SMZ0295	SMZ0296	SMZ0297	SMZ0298
	Ø80 x 50	6 mm	9600	10	SMZ0305	SMZ0307	SMZ0308	SMZ0309	SMZ0310	SMZ0311	SMZ0312	SMZ0313	SMZ0314	SMZ0315	SMZ0316	SMZ0317	SMZ0318

PLİSELİ MOP ZIMPARALAR PLEATED ABRASIVE FLAP



PM	Pliseli Mop Zımparalar (V Şeklinde) <i>Pleated Abrasive Flap (V Shape)</i>																
Ölçüler Diameter	Delik Çapı Hole Diameter	Max Rpm	Koli Adet Pack. Item	KUMLAR AVAILABLE GRITS													
				40	60	80	100	120	150	180	220	240	320	360	400	600	
Ø165	22 mm	5800	10	PM0015	PM0017	PM0018	PM0019	PM0020	PM0021	PM0022	PM0023	PM0024	PM0025	PM0026	PM0027	PM0028	
Ø200	22 mm	4800	10	PM0035	PM0037	PM0038	PM0039	PM0040	PM0041	PM0042	PM0043	PM0044	PM0045	PM0046	PM0047	PM0048	

Pliseli moplur alüminyum oksitli, pamuklu X bezinden üretilir. Özellikle 45°-90° dik köşeli ve kanallı yüzeylerin polisajında, boruların kaynaklı birleşim yerlerinde

kaynağı zayıflatmadan kaynak yerlerinin temizlenmesinde kullanılır.

Pleated mop wheels are produced from aluminium oxide cotton backing X-flex weight.

They are suitable for deburring, polishing, cleaning the joints (stainless steel tanks, channels, grooves etc.)

ÇANAK MOP ZIMPARALAR (FLAP DİSKLER) ABRASIVE FLAP DISCS



FAA	Çanak Mop Zimparalar		Abrasive Flap Disc							
	Alüminyum Oksitli - Açılı		Aluminium Oxide Cloth-conical Shape							
Ölçüler Diameter	Delik Çapı Hole Diameter	Max Rpm	Koli Adet Pack. Item	KUMLAR AVAILABLE GRITS						
				24	36	40	50	60	80	120
Ø115	22 mm	13300 1/min	20	FAA0015	FAA0016	FAA0017	FAA0018	FAA0019	FAA0020	FAA0021
Ø125	22 mm	12200 1/min	10	FAA0025	FAA0026	FAA0027	FAA0028	FAA0029	FAA0030	FAA0031
Ø180	22 mm	8600 1/min	10	FAA0035	FAA0036	FAA0037	FAA0038	FAA0039	FAA0040	FAA0041

150-400 kum arası sipariş üzerine yapılır.



FAZ	Çanak Mop Zimparalar		Abrasive Flap Disc							
	Zirkonyumlu - Açılı		Zirconia Alumina Cloth-conical Shape							
Ölçüler Diameter	Delik Çapı Hole Diameter	Max Rpm	Koli Adet Pack. Item	KUMLAR AVAILABLE GRITS						
				24	36	40	50	60	80	120
Ø115	22 mm	13300 1/min	20	FAZ0015	FAZ0016	FAZ0017	FAZ0018	FAZ0019	FAZ0020	FAZ0021
Ø125	22 mm	12200 1/min	10	FAZ0025	FAZ0026	FAZ0027	FAZ0028	FAZ0029	FAZ0030	FAZ0031
Ø180	22 mm	8600 1/min	10	FAZ0035	FAZ0036	FAZ0037	FAZ0038	FAZ0039	FAZ0040	FAZ0041



FAC	Çanak Mop Zimparalar		Abrasive Flap Disc					
	Seramik - Açılı		Ceramic - Conical shape					
Ölçüler Diameter	Delik Çapı Hole Diameter	Max Rpm	Koli Adet Pack. Item	KUMLAR AVAILABLE GRITS				
				36	40	50	60	80
Ø115	22 mm	13300 1/min	20	FAC0015	FAC0016	FAC0017	FAC0018	FAC0019
Ø125	22 mm	12200 1/min	10	FAC0025	FAC0026	FAC0027	FAC0028	FAC0029
Ø180	22 mm	8600 1/min	10	FAC0035	FAC0036	FAC0037	FAC0038	FAC0039



STANDART

EXTRAMAX

FAZE	Extramax Çanak Mop Zimparalar		Extramax Abrasive Flap Disc							
	Zirkonyumlu - Açılı		Zirconia Alumina - conical Shape							
Ölçüler Diameter	Delik Çapı Hole Diameter	Max Rpm	Koli Adet Pack. Item	KUMLAR AVAILABLE GRITS						
				24	36	40	50	60	80	120
Ø115	22 mm	13300 1/min	20	FAZE001	FAZE002	FAZE003	FAZE004	FAZE005	FAZE006	FAZE007
Ø125	22 mm	12200 1/min	10	FAZE0	FAZE0	FAZE0	FAZE0	FAZE0	FAZE0	FAZE0
Ø180	22 mm	8600 1/min	10	FAZE011	FAZE012	FAZE013	FAZE014	FAZE015	FAZE016	FAZE017

FİBER DİSK ZIMPARALAR

ABRASIVE FIBER DISCS



DFA	Fiber Disk Zımparalar		Abrasive Fiber Disc						
	Alüminyum Oksitli		Aluminium Oxide						
Ölçüler Diameter	Delik Çapı Hole Diameter	Koli Adet Pack. Item	KUMLAR						AVAILABLE GRITS
			24	36	40	50	60	80	
Ø115	22 mm	25	DFA0015	DFA0016	DFA0017	DFA0018	DFA0019	DFA0020	
Ø180	22 mm	25	DFA0035	DFA0036	DFA0037	DFA0038	DFA0039	DFA0040	



DFZ	Fiber Disk Zımparalar		Abrasive Fiber Disc						
	Zirkonyumlu		Zirconia Alumina						
Ölçüler Diameter	Delik Çapı Hole Diameter	Koli Adet Pack. Item	KUMLAR						AVAILABLE GRITS
			24	36	40	50	60	80	120
Ø115	22 mm	25	DFZ0015	DFZ0016	DFZ0017	DFZ0018	DFZ0019	DFZ0020	DFZ0021
Ø180	22 mm	25	DFZ0035	DFZ0036	DFZ0037	DFZ0038	DFZ0039	DFZ0040	DFZ0041




DFS	3MCubitron 982C Fiber Disk Zımparalar		982C Abrasive Fiber Disc				
	Soğutmalı		Aluminium Oxide - Multibond				
Ölçüler Diameter	Delik Çapı Hole Diameter	Koli Adet Pack. Item	KUMLAR				AVAILABLE GRITS
			36	50	60	80	
Ø115	22 mm	25	DFS0015	DFS0016	DFS0017	DFS0018	
Ø180	22 mm	25	DFS0035	DFS0036	DFS0037	DFS0038	



DFC	3MCubitron 987C Fiber Disk Zımparalar		987C Abrasive Fiber Disc				
	Seramik		Ceramic				
Ölçüler Diameter	Delik Çapı Hole Diameter	Koli Adet Pack. Item	KUMLAR				AVAILABLE GRITS
			36	50	60	80	
Ø115	22 mm	25	DFC0015	DFC0016	DFC0017	DFC0018	
Ø180	22 mm	25	DFC0035	DFC0036	DFC0037	DFC0038	

KAĞIT ZIMPARALAR PAPER PRODUCTS



KPS		Stearat Kuru Zımparalar <i>Stearat Abrasive Paper Sheets</i>											
Boyutlar Size mm	Koli Adet Pack. Item	KUMLAR AVAILABLE GRITS											
		40	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400
230 x 280	50	KPS0015	KPS0016	KPS0017	KPS0018	KPS0019	KPS0020	KPS0021	KPS0022	KPS0023	KPS0024	KPS0025	KPS0026



KPW		Su Zımparası <i>Waterproof Abrasive Paper Sheets</i>									
Boyutlar Size mm	Koli Adet Pack. Item	KUMLAR AVAILABLE GRITS									
		60	80	100	120	150	180	220	240	280	
230 x 280	50	KPW0015	KPW0016	KPW0017	KPW0018	KPW0019	KPW0020	KPW0021	KPW0022	KPW0023	

KPW		Su Zımparası <i>Waterproof Abrasive Paper Sheets</i>								
Boyutlar Size mm	Koli Adet Pack. Item	KUMLAR AVAILABLE GRITS								
		320	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
230 x 280	50	KPW0024	KPW0025	KPW0026	KPW0027	KPW0028	KPW0029	KPW0030	KPW0031	KPW0032

Stearat Kuru Zımparalar

Özellikleri: Latex kağıt zımpara A/O
Kum Aralığı: 40-800, yarı açık kumlu
Uygulama: Metal yüzeylerde, plastik yüzeylerde ve otomotivde kullanılır.
Faydaları: Esnek olduğundan yüzeylere kolay adapte olur. Manuel ve mekanik zımparalanmaya uygundur. 2 kat bağlayıcı sayesinde daha uzun ömürlüdür.

Stearat Abrasive Paper Sheets

Features: latex reinforced paper C/D weight A/O.
Available grits 40-800, semi open coated.
Benefits: Highly flexible, suitable for both manual and mechanical dry
Application: Double layer bond gives improved life. It has a fresh formula which allows it to cover the surface and anti-loading action for a longer time.



Şu Zımparası

Özellikler: Silisyum karpitli, kapalı kumlu
Kum Aralığı: 60 - 2000
Faydaları: Esnek olduğundan yüzeylere kolay adapte olur. Kullanımdan sonra tozları yıkanıp tekrar kullanılabilir.
Uygulama: Bütün yüzeylerin temizlenmesi ve zımparalanması


Waterproof Abrasive Paper Sheets

Features: C weight backing, SiC grain and close coat, waterproof. Available grits 60-2000
Benefits: Highly flexible, can be washed after usage to remove dust and reused. Suitable for wet applications, excellent cutting.
Applications: Cleaning and sanding all surfaces.

KAĞIT ZIMPARALAR PAPER PRODUCTS



KDS	Stearat Kenetli (Cırtlı) Disk Zımparalar <i>Stearat Paper Velcro Discs</i>												
Boyutlar Size mm	Koli Adet Pack. Item	KUMLAR AVAILABLE GRITS											
		40	60	80	100	120	150	180	220	320	400	500	600
Ø 150 deliksiz	100	KDS0015	KDS0016	KDS0017	KDS0018	KDS0019	KDS0020	KDS0021	KDS0022	KDS0023	KDS0024	KDS0025	KDS0026
Ø150 6 delikli	100	KDS0055	KDS0056	KDS0057	KDS0058	KDS0059	KDS0060	KDS0061	KDS0062	KDS0063	KDS0064	KDS0065	KDS0066



KDM	Metal İçin Kenetli (Cırtlı) Disk Zımparalar <i>Paper Velcro Disc for Metal</i>											
Boyutlar Size mm	Koli Adet Pack. Item	KUMLAR AVAILABLE GRITS										
		40	60	80	100	120	150	180	240	320	400	
Ø 150 deliksiz	100	KDM0015	KDM0016	KDM0017	KDM0018	KDM0019	KDM0020	KDM0021	KDM0022	KDM0023	KDM0024	
Ø150 6 delikli	100	KDM0055	KDM0056	KDM0057	KDM0058	KDM0059	KDM0060	KDM0061	KDM0062	KDM0063	KDM0064	

Stearat Kenetli (Cırtlı) Disk Zımparalar

Özellikleri: Kağıt zımpara A/O. Açık kumlu
Faydaları: Çabuk ve kolay değişime, düz metal yüzeylerde çalışma, boya ve astarın kaldırılmasında kullanılır.

Kum Aralığı: 40-600

Uygulama: Karoseride, boya temizlemede, ahşap, plastik ve fiberglasın zımparalanmasında, çapak almada kullanılır.

Stearat Paper Velcro Discs

Features: Paper C/D weight A/O. Available grits 40-600, open coated.

Benefits: Easy and quick change, work on flat surfaces of metal, dry sanding with portable machines of primers and paints.

Applications: Body work, paint removing, sanding of wood, plastic and fiberglass.

Metal İçin Kenetli (Cırtlı) Disk Zımparalar

Özellikleri: Açık kumlu kağıt zımpara

Yararları: Çabuk ve kolay değişim. Kuru zımparalama

Uygulama: Bütün metallerin finiş işlemlerinde, çapak almada, düz ahşap ve metal yüzeylerin zımparalanmasında idealdir.

Paper Velcro Disc for Metal

Features: F weight, A/O. Available grits 40-400, open coated.

Benefits: Easy and quick change, dry sanding.

Applications: Finishing all type of metals, deburring, ideal sanding of flat wood or metal surfaces.

KAZIYICI DİSK ZIMPARALAR CLEAN AND STRIP PRODUCTS



CMT	Kazıyıcı Çanak Disk Zımparaları <i>Clean And Strip Flap Discs</i>			
Dış Çap Diameter	Koli Adet Pack. Item	Delik Çapı Hole Diameter	Max Rpm	Stok
Ø115	10	22 mm	8300 1/min	CMT0115
Ø125	10	22 mm	7500 1/min	CMT0125
Ø180	8	22 mm	5400 1/min	CMT0180

KMT	Kazıyıcı Kamalı Mop Zımparaları <i>With Keyway</i>			
Dış Çap Diameter	Koli Adet Pack. Item	Delik Çapı Hole Diameter	Max Rpm	Stok
Ø100 x 100	4	19,3 mm	4000 1/min	KMT0015
Ø100 x 50	4	19,3 mm	4000 1/min	KMT0016
Ø110 x 100	4	19,3 mm	4000 1/min	KMT0025
Ø110 x 50	4	19,3 mm	4000 1/min	KMT0026

TD	Kazıyıcı Disk Zımparaları <i>Clean And Strip Discs</i>			
Dış Çap Diameter	Koli Adet Pack. Item	Delik Çapı Hole Diameter	Max Rpm	Stok
Ø100	10	13 mm	6000 1/min	TD0015
Ø115	10	13 mm	5000 1/min	TD0025
Ø125	10	13 mm	4500 1/min	TD0125
Ø150	10	13 mm	4100 1/min	TD0035
Ø180	10	13 mm	3450 1/min	TD0045

BA	Bağlantı Aparatı
Boyutlar mm Diameter mm	
6xM12	BA 001

Kazıyıcı disk zımparalar, zımpara kumu emdirilmiş gözenekli sentetik fiber malzemeden, tel fırçalara alternatif olarak üretilmiştir. Pas, boya, yapışkan ve macunları yüzeyden temizlemek için kullanılır.

Kazıyıcı disk zımparalar derin çizgiler bırakmaz, hafiftir ve koku çıkarmaz. Metal içermez ve çalışma yüzeyinde metal kirliliği veya pas yaratmaz.

Scrapper discs don't leave any deep lines on surfaces. Moreover, they do not cause any smell. They do not have any metal within, thus they do not cause rusting or metallic contamination.

Ayrıca tel fırçalara oranla daha sessizdir ve tel kopmasından dolayı tehlike yaratmaz.

- Pas ve korozyon, hafif kaynak sıçraması ve kiri kaldırmadan temizler.
- Boya ve epoksi gibi eski kaplamayı kaldırır.
- Kaplama için yüzeyi hazırlar.
- Kaynak öncesi ve sonrası yüzeyi hazırlar.
- Kaynağın verdiği mavimsi rengi ortadan kaldırmak için idealdir.

Benefit of scrapper discs:

- cleaning all kinds of welds
- prepare the surface for coating
- remove old coatings such as paint, varnish or epoxy
- good for satin finish of small and large surfaces
- removing corrosion, adhesive and pastes

ELYAF ZIMPARA ÜRÜNLERİ NON-WOVEN PRODUCTS



ERA	Elyaf Zımpara Rulolar Alüminyum Oksitli/Silisyum Karbürlü		Non-Woven Rolls Aluminium Oxide/Silicium Carbide			
Sizes	Koli Adet Pack. Item	KUMLAR AVAILABLE GRITS				
		Gen.Purpose	Coarse	Medium	Fine	Veryfine
115 mm	1	ERA0015	ERA0016	ERA0017	ERA0018	ERA0019
150 mm	1	ERA0025	ERA0026	ERA0027	ERA0028	ERA0029
200 mm	1	ERA0035	ERA0036	ERA0037	ERA0038	ERA0039



EPA	Elyaf Zımpara Plakalar Alüminyum Oksitli/Silisyum Karbürlü		Non-Woven Sheets Aluminium Oxide/Silicium Carbide			
Sizes	Koli Adet Pack. Item	KUMLAR AVAILABLE GRITS				
		Gen.Purpose	Coarse	Medium	Fine	Veryfine
158 x 224	20	EPA0015	EPA0016	EPA0017	EPA0018	EPA0019
230 x 280	20	EPA0035	EPA0036	EPA0037	EPA0038	EPA0039



EBD	Surface Conditioning Discs Alüminyum Oksitli <i>Surface Conditioning Discs</i> Aluminium Oxide			
Dış Çap Şizes	Koli Adet Pack. Item	KUMLAR AVAILABLE GRITS		
		Coarse	Medium	Veryfine
Ø50	20	EBD0025	EBD0026	EBD0027
Ø100	20	EBD0035	EBD0036	EBD0037
Ø115	20	EBD0045	EBD0046	EBD0047
Ø125	20	EBD0048	EBD0049	EBD0050
Ø150	20	EBD0055	EBD0056	EBD0057
Ø 180	20	EBD0065	EBD0066	EBD0067

ELYAF MOP ve KOMBİNE MOP ZIMPARALAR COMBINED NON-WOVEN FLAP WHEELS



GMK	Elyaf Kombine Mop Zimparalar Combined Resin Center Non-Woven Flaps											
	Dış Çap x Genişlik mm Diameter x width	Delik Çapı mm Hole Diameter	Max Rpm 1/min Max Rpm	KUMLAR / AVAILABLE GRITS								
				ALÜMİNYUM OKSİTLİ ALUMINIUM OXIDE				SİLİSYUM KARBÜRLÜ SILICIUM CARBIDE				
			Coarse	Medium	Gen.Purp.	Fine	Veryfine	Coarse	Medium	Fine	Veryfine	
	Ø80 x 50	20 mm	4700	GMK0045	GMK0046	GMK0047	GMK0048	GMK0049	GMK0050	GMK0051	GMK0052	GMK0053
	Ø150 x 100	20 mm	3400	GMK0055	GMK0056	GMK0057	GMK0058	GMK0059	GMK0060	GMK0061	GMK0062	GMK0063
	Ø165 x 50	45 mm	3400	GMK0075	GMK0076	GMK0077	GMK0078	GMK0079	GMK0080	GMK0081	GMK0082	GMK0083
	Ø165 x 100	45 mm	3400	GMK0095	GMK0096	GMK0097	GMK0098	GMK0099	GMK0100	GMK0101	GMK0102	GMK0103
	Ø200 x 50	65 mm	2500	GMK0215	GMK0216	GMK0217	GMK0218	GMK0219	GMK0220	GMK022	GMK0222	GMK0223
	Ø300 x 50	110 mm	1900	GMK0315	GMK0316	GMK0317	GMK0318	GMK0319	GMK0320	GMK0321	GMK0322	GMK0323
	Ø400 x 200	132 mm	1600	GMK0415	GMK0416	GMK0417	GMK0418	GMK0419	GMK0420	GMK0421	GMK0422	GMK0423



GEZ	Gömme Başlı Elyaf Kombine Mop Zimparalar Non-Woven Flap Wheels													
	Ölçüler Dimension	Delik Çapı Hole Dia.	Max Rpm	KUMLAR AVAILABLE GRITS										
				40	60	80	100	120	150	180	220	240	320	400
	Ø80 x 50	20	9500	GEZ0000	GEZ0001	GEZ0002	GEZ0003	GEZ0004	GEZ0005	GEZ0006	GEZ0007	GEZ0008	GEZ0009	GEZ0010
	Ø90 x 50	20	9500	GEZ0010	GEZ0011	GEZ0012	GEZ0013	GEZ0014	GEZ0015	GEZ0016	GEZ0017	GEZ0018	GEZ0019	GEZ0020
	Ø100 x 25	20	9500	GEZ0021	GEZ0023	GEZ0024	GEZ0025	GEZ0026	GEZ0027	GEZ0028	GEZ0029	GEZ0030	GEZ0032	GEZ0034
	Ø100 x 50	20	9500	GEZ0036	GEZ0038	GEZ0039	GEZ0040	GEZ0041	GEZ0042	GEZ0043	GEZ0044	GEZ0045	GEZ0047	GEZ0049
	Ø125x 50	20	7500	GEZ0210	GEZ0211	GEZ0212	GEZ0213	GEZ0214	GEZ0215	GEZ0216	GEZ0217	GEZ0218	GEZ0219	GEZ0220
	Ø140 x 30	20	6800	GEZ0055	GEZ0057	GEZ0058	GEZ0059	GEZ0060	GEZ0061	GEZ0062	GEZ0063	GEZ0064	GEZ0066	GEZ0068
	Ø140 x 50	20	6800	GEZ0075	GEZ0077	GEZ0078	GEZ0079	GEZ0080	GEZ0081	GEZ0082	GEZ0083	GEZ0084	GEZ0086	GEZ0088
	Ø140 x 75	20	6800	GEZ0095	GEZ0097	GEZ0098	GEZ0099	GEZ0100	GEZ0101	GEZ0102	GEZ0103	GEZ0104	GEZ0106	GEZ0108
	Ø165 x 30	20	6500	GEZ0115	GEZ0117	GEZ0118	GEZ0119	GEZ0120	GEZ0121	GEZ0122	GEZ0123	GEZ0124	GEZ0126	GEZ0128
	Ø165 x 50	20	6500	GEZ0155	GEZ0157	GEZ0158	GEZ0159	GEZ0160	GEZ0161	GEZ0162	GEZ0163	GEZ0164	GEZ0166	GEZ0168
	Ø165 x 75	20	6500	GEZ0175	GEZ0177	GEZ0178	GEZ0179	GEZ0180	GEZ0181	GEZ0182	GEZ0183	GEZ0184	GEZ0186	GEZ0188
	Ø165 x 100	20	6500	GEZ0195	GEZ0197	GEZ0198	GEZ0199	GEZ0200	GEZ0201	GEZ0202	GEZ0203	GEZ0204	GEZ0206	GEZ0208
	Ø200 x 50	20	6500	GEZ0225	GEZ0226	GEZ0227	GEZ0228	GEZ0229	GEZ0230	GEZ0231	GEZ0232	GEZ0233	GEZ0234	GEZ0235
	Ø200 x 100	20	6500	GEZ0240	GEZ0241	GEZ0242	GEZ0243	GEZ0244	GEZ0245	GEZ0246	GEZ0247	GEZ0248	GEZ0249	GEZ0250
	Ø300 x 50	20	6500	GEZ0255	GEZ0256	GEZ0257	GEZ0258	GEZ0259	GEZ0260	GEZ0261	GEZ0262	GEZ0263	GEZ0264	GEZ0265
	Ø300 x 100	20	6500	GEZ0270	GEZ0271	GEZ0272	GEZ0273	GEZ0274	GEZ0275	GEZ0276	GEZ0277	GEZ0278	GEZ0279	GEZ0280
	Ø400 x 100	20	6500	GEZ0285	GEZ0286	GEZ0287	GEZ0288	GEZ0289	GEZ0290	GEZ0291	GEZ0292	GEZ0293	GEZ0294	GEZ0295
	Ø400 x 200	20	6500	GEZ0300	GEZ0301	GEZ0302	GEZ0303	GEZ0304	GEZ0305	GEZ0306	GEZ0307	GEZ0308	GEZ0309	GEZ0310

ELYAF MOP ve KOMBİNE MOP ZIMPARALAR COMBINED NON-WOVEN FLAP WHEELS



SMK	Saplı Elyaf Kombine Mop Zımparalar Combined Spindle Non-Woven Flaps											
	Dış Çap x Genişlik mm Diameter x width	Mil Çapı mm Shaft Diameter mm	Max Rpm 1/min Max Rpm	Koli Adet Pack. Item	KUMLAR / AVAILABLE GRITS							
					ALÜMİNYUM OKSİTLİ ALUMINIUM OXIDE					SİLİSYUM KARBÜRLÜ SILICIUM CARBIDE		
Coarse	Medium	Gen.Purp.	Fine	Veryfine	Coarse	Medium	Fine	Veryfine				
Ø35 x 20	6 mm	6500	10	SMK0015	SMK0016	SMK0017	SMK0018	SMK0019	SMK0020	SMK0021	SMK0022	SMK0023
Ø40 x 20	6 mm	6500	10	SMK0025	SMK0026	SMK0027	SMK0028	SMK0029	SMK0030	SMK0031	SMK0032	SMK0033
Ø50 x 20	6 mm	6500	10	SMK0035	SMK0036	SMK0037	SMK0038	SMK0039	SMK0040	SMK0041	SMK0042	SMK0043
Ø50 x 30	6 mm	6500	10	SMK0045	SMK0046	SMK0047	SMK0048	SMK0049	SMK0050	SMK0051	SMK0052	SMK0053
Ø60 x 20	6 mm	5500	10	SMK0065	SMK0066	SMK0067	SMK0068	SMK0069	SMK0070	SMK0071	SMK0072	SMK0073
Ø60 x 30	6 mm	5500	10	SMK0075	SMK0076	SMK0077	SMK0078	SMK0079	SMK0080	SMK0081	SMK0082	SMK0083
Ø80 x 30	6 mm	4500	10	SMK0095	SMK0096	SMK0097	SMK0098	SMK0099	SMK0100	SMK0101	SMK0102	SMK0103
Ø80 x 50	6 mm	4500	10	SMK0125	SMK0126	SMK0127	SMK0128	SMK0129	SMK0130	SMK0131	SMK0132	SMK0133



CMK	Elyaf Kombine Çanak Mop Zımparalar Combined Non-Woven Flap Discs										
	Dış Çap x Genişlik mm Diameter x width	Delik Çapı mm Hole Diameter	Max Rpm 1/min Max Rpm	KUMLAR / AVAILABLE GRITS							
				ALÜMİNYUM OKSİTLİ ALUMINIUM OXIDE					SİLİSYUM KARBÜRLÜ SILICIUM CARBIDE		
Coarse	Medium	Gen.Purp.	Fine	Veryfine	Coarse	Medium	Fine	Veryfine			
Ø115	22 mm	5700	CMK0115	CMK0116	CMK0117	CMK0118	CMK0119	CMK0120	CMK0121	CMK0122	CMK0123
Ø125	22 mm	5200	CMK0150	CMK0151	CMK0152	CMK0153	CMK0154	CMK0155	CMK0156	CMK0157	CMK0158
Ø180	22 mm	4500	CMK0180	CMK0181	CMK0182	CMK0183	CMK0184	CMK0185	CMK0186	CMK0187	CMK0188



KMK	Elyaf Kombine Kamalı Mop Zımparalar With Keyway											
	Dış Çap x Genişlik mm Diameter x width	Delik Çapı mm Hole Diameter	Max Rpm 1/min Max Rpm	Koli Adet Pack. Item	KUMLAR / AVAILABLE GRITS							
					ALÜMİNYUM OKSİTLİ ALUMINIUM OXIDE					SİLİSYUM KARBÜRLÜ SILICIUM CARBIDE		
Coarse	Medium	Gen.Purp.	Fine	Veryfine	Coarse	Medium	Fine	Veryfine				
Ø100 x 100	19.3 mm	3700	4	KMK0015	KMK0016	KMK0017	KMK0018	KMK0019	KMK0020	KMK0021	KMK0022	KMK0023
Ø100 x 50	19.3 mm	3700	4	KMK0025	KMK0026	KMK0027	KMK0028	KMK0029	KMK0030	KMK0031	KMK0032	KMK0033
Ø110 x 100	19.3 mm	3700	4	KMK0035	KMK0036	KMK0037	KMK0038	KMK0039	KMK0040	KMK0041	KMK0042	KMK0043
Ø110 x 50	19.3 mm	3700	4	KMK0045	KMK0046	KMK0047	KMK0048	KMK0049	KMK0050	KMK0051	KMK0052	KMK0053

ELYAF MOP ZIMPARALAR NON-WOVEN FLAP WHEELS



KME	Elyaf Kamalı Mop Zımparalar Non-Woven Flaps With Keyway												
	Dış Çap x Genişlik mm Diameter x width	Delik Çapı mm Hole Diameter	Max Rpm 1/min Max Rpm	Koli Adet Pack. Item	KUMLAR / AVAILABLE GRITS								
					ALÜMİNYUM OKSİTLİ ALUMINIUM OXIDE					SİLİSYUM KARBÜRLÜ SILICUM CARBIDE			
					Coarse	Medium	Gen.Purp.	Fine	Veryfine	Coarse	Medium	Fine	Veryfine
Ø100 x 100	19.3 mm	3700	4	KME0015	KME0016	KME0017	KME0018	KME0019	KME0020	KME0021	KME0022	KME0023	
Ø100 x 50	19.3 mm	3700	4	KME0025	KME0026	KME0027	KME0028	KME0029	KME0030	KME0031	KME0032	KME0033	
Ø110 x 100	19.3 mm	3700	4	KME0035	KME0036	KME0037	KME0038	KME0039	KME0040	KME0041	KME0042	KME0043	
Ø110 x 50	19.3 mm	3700	4	KME0045	KME0046	KME0047	KME0048	KME0049	KME0050	KME0051	KME0052	KME0053	



GME	Elyaf Mop Zımparalar Resin Center Non-Woven Flaps												
	Dış Çap x Genişlik mm Diameter x width	Delik Çapı mm Hole Diameter	Max Rpm 1/min Max Rpm	KUMLAR / AVAILABLE GRITS									
				ALÜMİNYUM OKSİTLİ ALUMINIUM OXIDE					SİLİSYUM KARBÜRLÜ SILICUM CARBIDE				
					Coarse	Medium	Gen.Purp.	Fine	Veryfine	Coarse	Medium	Fine	Veryfine
Ø140 x 50	20 mm	3400	GME0015	GME0016	GME0017	GME0018	GME0019	GME0020	GME0021	GME0022	GME0023		
Ø140 x 100	20 mm	3400	GME0035	GME0036	GME0037	GME0038	GME0039	GME0040	GME0041	GME0042	GME0043		
Ø165 x 50	45 mm	3400	GME0055	GME0056	GME0057	GME0058	GME0059	GME0060	GME0061	GME0062	GME0063		
Ø165 x 100	45 mm	3400	GME0075	GME0076	GME0077	GME0078	GME0079	GME0080	GME0081	GME0082	GME0083		
Ø200 x 50	65 mm	2500	GME0095	GME0096	GME0097	GME0098	GME0099	GME0100	GME0101	GME0102	GME0103		
Ø300 x 50	110 mm	1900	GME0215	GME0216	GME0217	GME0218	GME0219	GME0220	GME0221	GME0222	GME0223		



SME	Elyaf Saplı Mop Zımparalar Spindle Non-Woven Flaps												
	Dış Çap x Genişlik mm Diameter x width	Mil Çapı mm Shaft Diameter	Max Rpm 1/min Max Rpm	Koli Adet Max Rpm	KUMLAR / AVAILABLE GRITS								
					ALÜMİNYUM OKSİTLİ ALUMINIUM OXIDE					SİLİSYUM KARBÜRLÜ SILICUM CARBIDE			
					Coarse	Medium	Gen.Purp.	Fine	Veryfine	Coarse	Medium	Fine	Veryfine
Ø50 x 20	6 mm	6500	10	SME0045	SME0046	SME0047	SME0048	SME0049	SME0050	SME0051	SME0052	SME0053	
Ø50 x 30	6 mm	6500	10	SME0060	SME0061	SME0062	SME0063	SME0064	SME0065	SME0066	SME0067	SME0068	
Ø60 x 20	6 mm	5500	10	SME0075	SME0076	SME0077	SME0078	SME0079	SME0080	SME0081	SME0082	SME0083	
Ø60 x 30	6 mm	5500	10	SME0090	SME0091	SME0092	SME0093	SME0094	SME0095	SME0096	SME0097	SME0098	
Ø80 x 30	6 mm	4500	10	SME0115	SME0116	SME0117	SME0118	SME0119	SME0120	SME0121	SME0122	SME0123	
Ø80 x 50	6 mm	4500	10	SME0155	SME0156	SME0157	SME0158	SME0159	SME0160	SME0161	SME0162	SME0163	
Ø100x50	6 mm	3700	10	SME0175	SME0176	SME0177	SME0178	SME0179	SME0180	SME0181	SME0182	SME0183	



CME	Elyaf Çanak Mop Zımparalar Spindle Non-Woven Flaps												
	Dış Çap x Genişlik mm Diameter x width	Delik Çapı mm Hole Diameter	Max Rpm 1/min Max Rpm	KUMLAR / AVAILABLE GRITS									
				ALÜMİNYUM OKSİTLİ ALUMINIUM OXIDE					SİLİSYUM KARBÜRLÜ SILICUM CARBIDE				
					Coarse	Medium	Gen.Purp.	Fine	Veryfine	Coarse	Medium	Fine	Veryfine
Ø115	22 mm	5700	CME0115	CME0116	CME0117	CME0118	CME0119	CME0120	CME0121	CME0122	CME0123		
Ø125	22 mm	5200	CME0150	CME0151	CME0152	CME0153	CME0154	CME0155	CME0156	CME0157	CME0158		
Ø180	22 mm	4500	CME0180	CME0181	CME0182	CME0183	CME0184	CME0185	CME0186	CME0187	CME0188		

ROLOK DİSK ZIMPARA

QUICK CHANGE DISC



RZA	Rolok - Hızlı Bağlantılı Disk Zımparalar Quick Change Disc										
	Dış Çap x Genişlik mm Diameter x width	Max Rpm 1/min Max Rpm	Koli Adet Pack. Item	ALÜMİNYUM OKSİTLİ ALUMINIUM OXIDE							
				P40	P60	P80	P120	P150	P180	P200	P280
25 mm	25000	100	RZA0100	RZA0101	RZA0102	RZA0103	RZA0104	RZA0105	RZA0106	RZA0107	RZA0108
50 mm	25000	100	RZA0110	RZA0111	RZA0112	RZA0113	RZA0114	RZA0115	RZA0116	RZA0117	RZA0118
76 mm	20000	50	RZA0120	RZA0121	RZA0122	RZA0123	RZA0124	RZA0125	RZA0126	RZA0127	RZA0128



RZZ	Rolok - Hızlı Bağlantılı Disk Zımparalar Quick Change Disc										
	Dış Çap x Genişlik mm Diameter x width	Max Rpm 1/min Max Rpm	Koli Adet Pack. Item	ZİRKONYUMLU ZIRCONIA ALUMINA							
				P40	P60	P80	P120	P150	P180	P200	P280
25 mm	25000	100	RZZ0100	RZZ0101	RZZ0102	RZZ0103	RZZ0104	RZZ0105	RZZ0106	RZZ0107	RZZ0108
50 mm	25000	100	RZZ0110	RZZ0111	RZZ0112	RZZ0113	RZZ0114	RZZ0115	RZZ0116	RZZ0117	RZZ0118
76 mm	20000	50	RZZ0120	RZZ0121	RZZ0122	RZZ0123	RZZ0124	RZZ0125	RZZ0126	RZZ0127	RZZ0128



RZE	Elyaf Rolok - Hızlı Bağlantılı Disk Zımparalar Non-Woven Quick Change Disc										
	Dış Çap x Genişlik mm Diameter x width	Max Rpm 1/min Max Rpm	Koli Adet Pack. Item	KUMLAR AVAILABLE GRITS							
				Coarse	Medium	Veryfine					
25 mm	25000	100	RZE0100	RZE0101	RZE0102						
50 mm	25000	100	RZE0110	RZE0111	RZE0112						
76 mm	20000	50	RZE0120	RZE0121	RZE0122						

SIKIŞTIRILMIŞ ELYAF DİSKLER FINISHING WHEELS



Köşe kaynaklarını temizlemek için SD discs.
You can grind and finish in the iside corners in one time.

Polisaj Diskleri SD Diskler

Finishing Wheels Size: Ø 150 x 3 x 25.4 mm

SD 7: Unitized Density: 7
Medium hard, beter finishing

SD 8: Unitized Density: 8
Hard, aggressive



Köşe kaynaklarını temizlemek için SD discs.
You can grind and finish in the iside corners in one time.

Polisaj Diskleri SD Diskler

Finishing Wheels Size: Ø 150 x 6 x 25.4 mm

SD 5: Unitized Density: 5
Very soft, but you will get
nice finishing

SD 6: Unitized Density: 6
Soft, beter finishing


SD 7: Unitized Density: 7
Medium hard, beter finishing



Sıkıştırılmış Elyaf Çanak Mop

Unitized Wheel on Fibreglass Backing

Size: Ø 115 x 22 mm
SAG 5 4500 RPM



Mesnetli Elyaf Kombine Çanak Mop


RCD Disc Size: Ø 115 x 22 mm

Grit

Course

Medium

Very Fine



Sıkıştırılmış Elyaf Kenetli Diskler

Velcro Finishing Wheels Size: Ø 115 SAG 5

KEÇE (YÜN) POLİSAJ DİSKLER FELT DISCS



FMW	Yün Moplar With Keyway	
Ölçüler Sizes	Delik Çapı mm Hole Diameter	Max. RPM
Ø 110 x 100	19 mm	3600
Ø 165 x 50	45 mm	3400
Ø 200 x 50	65 mm	3000



Cila ile kullanınız. Ayna yüzey elde edeceksiniz.

Using a felt discs with the paste. You will get really nice mirror polish

Yün Diskler

Finishing Felt Wheels Size: Ø 150 X 6 X 25.4 mm




Cila ile kullanınız.

Polishing on flat surface use with polishing compounds

Kenetli Yün Disk

Velcro Felt Disc Size: Ø 115 mm / Ø 125 mm / Ø 180 mm



Cila ile kullanınız.

Polishing on flat surface use with polishing compounds

Yün Çanak Mop

Felt Disc on Fibreglass Backing

Size

Ø 115 x 22 mm 7000 RPM / Ø 125 x 22 mm 7000 RPM / Ø 180 x 22 mm 7000 RPM

POLİSAJ CİLALARI

POLISHING COMPOUNDS



Mavi Parlaticı Cila

Solid Polishing Compounds (Blue)

Manuel veya otomatik polisaj işlemlerinde her türlü metal yüzeyde özellikle paslanmaz çelikte ayna polisajı için uygundur.

For Manual polishing and automatic feed applications, suitable for all the polishing operations of all metals in particularly stainless steel mirror finish.



Pembe Kesici Cila

Solid Polishing Compounds (Pink)

Manuel veya otomatik polisaj işlemlerinde her türlü metal yüzeyde özellikle paslanmaz çelikte kaba polisaj için uygundur.

Manual Polishing and automatic recommended for all metals and particularly stainless steel rough polish. You can get very good cutting and polishing effect



Slıvı Parlaticı Cila (Mavi)

Liquid Polishing Compounds (Blue)

Otomatik polisaj işlemlerinde her türlü metal yüzeyde özellikle paslanmaz çelikte ayna polisajı için uygundur.

For Automatic feed applications Suitable for mirror polish of all metal particularly stainless steel.




Slıvı Kesici Cila (Pembe)

Liquid Polishing Compounds (Pink)

Otomatik polisaj işlemlerinde her türlü metal yüzeyde özellikle paslanmaz çelikte kaba polisaj için uygundur.

For automatic feed, suitable for rough polish of all metals, particularly stainless steel.



Sert Koton Fırça Hard Cotton Wheel

Size : Ø 150 x 20 x 13 mm
Ø 300 x 20 x 25 mm

Polisaj işlemleri için koton fırça. Paslanmaz çelikte ayna yüzey elde etmek için polisaj cilası kullanılır.

Cotton wheel for polishing and buffing. Use with a polishing compounds to get mirror finish on stainless steel



Yumuşak Koton Fırça Soft Cotton Wheel

Size : Ø 150 x 20 x 13 mm
Ø 300 x 20 x 25 mm

Polisaj işlemleri için koton fırça. Paslanmaz çelikte ayna yüzey elde etmek için polisaj cilası kullanılır.

Cotton wheel for polishing and buffing. Use with a polishing compounds to get mirror finish on stainless steel

3 ADIMDA AYNA POLİSAJI

MIRROR FINISHING IN THREE STEP



1. Adım Kaynak Temizleme
Step 1 Deburring



2. Adım Yüzey Temizleme
Step 2 Cleaning



3. Adım Polısaj ve Parlatma
Step 3 Finishing



SİRABANT ve TEL FIRÇALAR

SPIRABANDS AND WIRE BRUSHES



Spirabant ve Lastikleri

Spirabands and Rubber Mandrels

Ölçü Size	Ø10	Ø12	Ø15	Ø20	Ø25	Ø30
	Ø45	Ø50	Ø60	Ø69x50	Ø69x100	Ø76x100




Paslanmaz Çelik Tel Fırçalar


Stainless Steel Wire Brushes

Ölçü Size	Ø 10x6	Ø 17x6	Ø 70x6
Özellik Feature	Paslanmaz Çelik Stainless Steel	Paslanmaz Çelik Stainless Steel	Paslanmaz Çelik Stainless Steel

KESME ve AŞINDIRMA TAŞLARI CUTTING AND GRINDING WHEELS



KT	Kesme Taşları Düz Merkezli <i>Cutting Wheels Flat Center</i>				
	Ölçüler D x T Sizes	Delik Çapı mm Hole Diameter	Max. RPM	Inox	Metal
	Ø115 x 1,0	22 mm	13300	KT0115	KT0125
	Ø115 x 2,5	22 mm	13300	KT0215	KT0225
	Ø180 x 1,8	22 mm	8500	KT0315	-
	Ø180 x 2,5	22 mm	8500	KT0415	KT0425
	Ø230 x 2,5	22 mm	6600	KT0515	KT0525



AT	Aşındırma Taşları Bombeli <i>Grinding Wheels Depressed Center</i>				
	Ölçüler D x T Sizes	Delik Çapı mm Hole Diameter	Max. RPM	Paslanmaz Inox	Metal
	Ø100 x 6,5	16 mm	15300	-	AT0025
	Ø115 x 6,5	22 mm	13300	AT0115	AT0125
	Ø180 x 6,5	22 mm	8500	AT0215	AT0225
	Ø230 x 6,5	22 mm	8500	AT0415	AT0425

Kesme Taşları

Inox taşlar paslanmaz çelik, alaşımlı çelik ve sert döküm demir için uygundur. Metal için olan taşlar normal ve orta sertlikte çelikler, çelik dökümler için uygundur. Kesme taşlarının kesme hızı ve dayanıklılığı üst noktadadır.

Aşındırma Taşları

Inox aşındırma taşları paslanmaz çelik ve döküm demirde uygundur. Metal için olanlar gri dökümde kullanılır. Aşındırma taşları geniş yüzeylerin taşlanması için kullanılır.

ELEKTRİKLİ ve HAVALI EL ALETLERİ ELECTRIC AND PNEUMATIC TOOLS



POLY-PTX 800	Satinaj Makinası <i>Satin Finish Machine</i>
GÜCÜ / POWER : 1750 W	RPM : 900-3700 RPM
D 100 x 100 / D110 x 100 KMZ / KMT / KMK / KME / FMW	
D 90 x 100 LASTİK DİSK <i>EXPANSION ROLLER</i>	
D 90 x 100 HAVALI LASTİK DİSK <i>INFLATABLE EXPANSION ROLLER</i>	



PIPE FINISH	Boru Polisaj Makinası <i>Pipe Polish</i>
GÜCÜ / POWER : 1200 W	
BANT ÖLÇÜSÜ / BELT SIZE : 675 X 40 mm	



EASY FINISH	Köşe Temizleme Makinası <i>Easy Finish</i>
GÜCÜ / POWER : 1200 W	
D 150 x 6x 25,4 mm SIKIŞTIRILMIŞ DİSK <i>UNITISED WHEEL</i>	
D150 x 3 x 25,4 mm SIKIŞTIRILMIŞ DİSK <i>UNITISED WHEEL</i>	



UKC 3-R	Köşe Temizleme Makinası <i>Edge Grinder</i>
GÜCÜ / POWER : 500 W	RPM : 1400-3200
D 150 x 6x 25,4 mm SIKIŞTIRILMIŞ DİSK <i>UNITISED WHEEL</i>	
D150 x 3 x 25,4 mm SIKIŞTIRILMIŞ DİSK <i>UNITISED WHEEL</i>	



UWK 10-R	Avuç Taşlama Makinası <i>Angle Grinder</i>
GÜCÜ / POWER : 1530 W	RPM : 4600-10500 RPM

ELEKTRİKLİ ve HAVALI EL ALETLERİ ELECTRIC AND PNEUMATIC TOOLS



UBC 10-R	İnce Bant Zımpara Makinası <i>Belt Grinding Unit</i>
GÜCÜ / POWER : 500 W	RPM : 4000-10000 RPM
BANT ÖLÇÜSÜ / BELT SIZE : 520 X 12 mm	



UTG 9-R	Boru Polisaj Makinası <i>Pipe Grinder</i>
GÜCÜ / POWER : 1050 W	BANT ÖLÇÜSÜ / BELT SIZE: 610 X 30 mm



USK 3-R	Saplı Mop Makinası <i>Straight Grinder</i>	
GÜCÜ / POWER : 1530 W	RPM : 1400-3000 RPM	D:12 mm SHAFT



USC 9-R	Saplı Mop Makinası <i>Straight Grinder</i>	
GÜCÜ / POWER : 500 W	RPM: 4000-9000 RPM	D: 6 mm SHAFT



USG 9-R	Saplı Mop Makinası <i>Straight Grinder</i>	
GÜCÜ / POWER : 1050 W	RPM: 3800-8300 RPM	D: 6 mm SHAFT

ELEKTRİKLİ ve HAVALI EL ALETLERİ ELECTRIC AND PNEUMATIC TOOLS



USC 25-R	Saplı Taş Makinası <i>Straight Grinder</i>
GÜCÜ / POWER : 500 W	RPM:11000-25000 RPM D: 6 mm SHAFT



UMC 6-R	Düz Köşe Zımparalama Makinası <i>Straight Grinder</i>
GÜCÜ / POWER : 500 W	STROKE:2300-5200 RPM 60x39 mm velcro pad



ROTOFERA STM G28	Çok Amaçlı Polisaj Makinası <i>Multipurpose Polishing Machine</i>
GÜCÜ / POWER : 1000 W	RPM : 850-12000 RPM
NA12 x 2000 G28/G28 FLEX HORTUM / <i>FLEXIBLE SHAFT</i>	
FH10/FH12 6 mm / 12 mm SAPLI MOP TUTUCU APARAT / <i>TOOLHOLDER</i>	
WH10 6 mm SAPLI DİSK APARATI / <i>TOOLHOLDER</i>	
FSM 1:1 FLAP DİSK APARATI / <i>ANGLE GRINDER</i>	
BSG 10/50 450 x 50 BANT ZIMPARA APARATI / <i>BELT GRINDER</i>	



ROTOMAX 4.0	Çok Amaçlı Polisaj Makinası <i>Multipurpose Polishing Machine</i>
GÜCÜ / POWER : 3500 W	RPM : 500-10000 RPM
NA12x2000 DIN 15/G28 FLEX HORTUM / <i>FLEXIBLE SHAFT</i>	
FH12 12 mm SAPLI MOP TUTUCU APARAT / <i>TOOLHOLDER</i>	
FSM 1:1 FLAP DİSK APARATI / <i>ANGLE GRINDER</i>	
BSG 10/50 450 x 50 BANT ZIMPARA APARATI / <i>BELT GRINDER</i>	

ELEKTRİKLİ ve HAVALI EL ALETLERİ ELECTRIC AND PNEUMATIC TOOLS



LOB 10/12	Orbital Taşlama <i>Orbital Sanding</i>
RPM: 10000	0.31 m3/dk



LPB 12 SET	Havalı Saplı Disk Makinası <i>Pneumatic Angle Grinder</i>
RPM:12000	0.48 m3/dk D: 6 mm SHAFT



LBB 20 SET	Havalı Bant Zımpara Makinası <i>Pneumatic Belt Grinder</i>
RPM: 20000	0,52m3/dk BANT ÖLÇÜSÜ / BELT SIZE : 305 X 12 mm



LLC 4-H	Havalı Saplı Mop Makinası <i>Pneumatic Straight Grinder</i>
RPM: 7000	0,66m3/dk D: 6 mm SHAFT



LLH 7-R	Havalı Saplı Mop Makinası <i>Pneumatic Straight Grinder</i>
RPM: 7000	0,60m3/dk D: 6 mm SHAFT



LWE 10	Havalı Avuç Taşlama D 115 <i>Pneumatic Angle Grinder</i>
RPM: 10000	1,15m3/dk M14



LFC 10	Havalı Eğe <i>Pneumatic File</i>
RPM: 12000	0,26m3/dk FILE SIZE / EĞE ÖLÇÜSÜ:6,5x90x4 mm



It takes 90 minutes İSTANBUL to BURSA by ferry.



www.facebook.com/podimabrasive/



www.instagram.com/podimofficial/



www.linkedin.com/company/podim-abrasive/



podim@podim.com.tr



PODİM Polisaaj Diskleri Zımpara San. Tic. Ltd. Şti.
NOSAB N. 115. Sokak No:4 16145 Bursa / Türkiye

Telefon : +90 224 219 90 00 / +90 224 411 11 70
Fax : +90 224 219 90 17

podim@podim.com.tr
www.podim.com.tr

PODİM Mağaza

Uluyol (Kıbrıs Şehitleri Caddesi) No: 3/A
16220 Osmangazi / Bursa / Türkiye

Telefon : +90 224 250 66 87
Fax : +90 224 255 99 24



www.kosgeb.gov.tr
15.08.2017 2000 adet basılmıştır.



0224 250 10 91